



SKUP S.1 SZT. 1



SKUP S.2 SZT. 1



OZNACZENIA:

0,24 RZĘDNA WYSOKOŚCOWA

#8, #12 PRĘTY ZEBROWANE

66 PRĘTY GŁADKIE

MATERIAŁY:

BETON C25/30 (B30)

STAŁ ZBROJENIOWA:

PRĘTY GŁADKIE S10S

PRĘTY ZEBROWANE: B500SP

KLASA EKSPOZYCJI: XC2

OTULENIA: 50mm

UWAGI!!

1. W KAŻDYM PRZĘCROJU ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA

2. PODSTAWOWA DŁUGOŚĆ ZAKOTWIENIA PRĘTÓW DLA BETONU

C25/30 (B30)

SLUPA

#8 – 35cm

#12 – 50cm

| | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|---------|---------------------|
| OBIEKT: | Rozbudowa budynku zlozka wraz z infrastruktura techniczną | | | Numer rysunku: K9 |
| ADRES OBIEKTU: | ul. Gen. St. Dąbka 2; 37-600 Dąbków; dz. ewid. nr 44/4; obręb 0006 Dąbków | | | Skala rysunku: 1:25 |
| INWESTOR: | Gmina Lubaczów | | | Data: 04.2024 |
| ADRES INWESTORA: | ul. Jasna 1; 37-600 Lubaczów | | | |
| PROJEKTANCI: | Branża: | Uprawnienia: | PODPIS: | |
| inż. Zygmunt Motyka | Architektura Konstrukcja | WBPP/ZNB/UB/ 79/3.17/52/82 409/68 | | |
| PROJEKTANCI SPRAWDZAJĄCY: | | | | |
| mgr inż. Jerzy Rogalski | Konstrukcja | 117/99 | | |