

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wz. Komendant
ppłk Sławomir OLEJARCZYK

4WOG.1200.2712.17.2025

Gliwice, dn. 22 kwiecień 2025 r.

poprzez platformazakupowa.pl

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: „**Zakup z dostawą niszczarek do dokumentów dla 4 WOG Gliwice, w podziale na 8 części.**”

MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w związku z art. 286 ust. 1 udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1:

„Zamawiający dla pozycji Niszczarka do dokumentów wg normy DIN 66399 P-3 wpisał parametr maksymalna szerokość ścinka 2 mm. Czy Zamawiający dopuści urządzenia tnące dokumenty papierowe na ścinki o szerokości 4,5mm ?

Uzasadnienie:

Norma DIN 66399 mówi o szerokości ścinka jedynie w przypadku stopni P-1 oraz P-2 gdzie dopuszcza niszczenie dokumentów na paski natomiast od stopnia P-3 aż do stopnia P-7 podawana jest jedynie powierzchnia ścinka w mm² tak aby różni producenci którzy stosują różne wymiary ścinek spełniali te normy w związku z tym wnosimy o wykreślenie zapisu szerokości co stoi w sprzeczności

z zapisami normy DIN 66399. Zamawiający wymaga również aby niszczarki niszczyły nośniki optyczne na ścinki nie większe niż 160 mm² .”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Zgodnie z Wymaganiami Eksploatacyjno – Technicznymi urządzeń do niszczenia dokumentów niejawnych punkt 2 Tabela, wymiary ścinków (max) zawarta jest i szerokość i powierzchnia ścinków. Dla niszczarki P-3 jest to szerokość maksymalna 2,0 mm i powierzchnia maksymalna 320 mm². Zamawiający nie dopuszcza urządzeń, które nie spełniają podanych norm.

Pytanie nr 2:

„Zamawiający w pozycji Niszczarka do dokumentów wg normy DIN 66399 P-3 wymaga również aby niszczarki niszczyły nośniki optyczne na ścinki nie większe niż 160 mm² czy zamawiający dopuści dla tej pozycji urządzenia niszczące dokumenty papierowe w stopniu P-4 wg normy DIN 66399?”

Uzasadnienie:

Norma DIN 66399 jest tak skonstruowana że ta sama powierzchnia ścinka dla nośników optycznych ma stopień niżej niż dla nośników papierowych i jeśli Zamawiający wymaga aby nośniki optyczne miały powierzchnię maksymalną 160 mm² czyli stopień O-3 to ta sama wielkość ścinka odpowiada stopniu P-4 dla dokumentów papierowych. Urządzenia tej klasy niszczą nośniki papierowe jak i optyczne w tej samej szczelinie (wyjątkiem są tanie modele które z racji słabego silnika niszczą nośniki optyczne na większe kawałki w oddzielnych szczelinach które spełniają maksymalnie stopień O-1) W związku z tym wnosimy o dopuszczenie w tej pozycji urządzeń niszczących w stopniu P-4 bądź zmianie opisu na : Niszczarka do dokumentów P-4/O-3 wg normy DIN 66399.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Zamawiający nie przewiduje zmiany parametrów niszczarek, jak i samych niszczarek.

Pytanie nr 3:

„Zamawiający w pozycji Niszczarka do dokumentów wg normy DIN 66399 P-5 wymaga również aby niszczarki niszczyły nośniki optyczne na ścinki nie większe niż 10 mm² czy zamawiający dopuści dla tej pozycji urządzenia niszczące dokumenty papierowe w stopniu P-6 wg normy DIN 66399 ??”

Uzasadnienie:

Norma DIN 66399 jest tak skonstruowana że ta sama powierzchnia ścinka dla nośników optycznych ma stopień niżej niż dla nośników papierowych i jeśli Zamawiający wymaga aby nośniki optyczne miały powierzchnię maksymalną 10 mm² czyli stopień O-5 to ta sama wielkość ścinka odpowiada stopniu P-6 dla dokumentów papierowych. W związku z tym wnosimy o dopuszczenie w tej pozycji urządzeń niszczących w stopniu P-6 bądź zmianie opisu na : Niszczarka do dokumentów P-6/O-5 wg normy DIN 66399.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Zamawiający nie przewiduje zmiany parametrów niszczarek, jak i samych niszczarek.

Pytanie nr 4:

„Zamawiający w pozycji Niszczarka do dokumentów wg normy DIN 66399 P-7 wymaga również aby niszczarki niszczyły nośniki optyczne na ścinki nie większe niż 0,2 mm² czy zamawiający dopuści dla tej pozycji urządzenia niszczące nośniki optyczne w stopniu O-6 wg normy DIN 66399 tj. o powierzchni 5mm² ?”

Uzasadnienie:

Norma DIN 66399 jest tak skonstruowana że ta sama powierzchnia ścinka dla nośników optycznych ma stopień niżej niż dla nośników papierowych i jeśli Zamawiający wymaga aby nośniki papierowe były niszczone w stopniu P-7 czyli o powierzchni maksymalnej 5mm² to ta sama powierzchnia odpowiada przy nośnikach optycznych normie O-6. W związku z tym wnosimy o zmianę tego parametru w opisie na : niszczenie papieru i płyt CD max powierzchnia ścinków 10 mm² lub na : Niszczarka do dokumentów P-7/O-6 wg normy DIN 66399. Dodatkową informacją jest to że żaden producent na świecie nie produkuje

urządzeń w segmencie biurowym urządzeń niszczących nośniki optyczne w stopniu O-7 czyli o wymiarach maksymalnych ścinka 0,2mm².

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Zamawiający odstępuje od wymogu niszczenia nośników optycznych w stosunku do niszczarek wg normy DIN 66399 P-7.

Pytanie nr 5:

„Czy Zamawiający w pozycjach : Niszczarka do dokumentów wg normy DIN 66399 P-3, Niszczarka do dokumentów wg normy DIN 66399 P-4, Niszczarka do dokumentów wg normy DIN 66399 P-5, Niszczarka do dokumentów wg normy DIN 66399 P-6, Niszczarka do dokumentów wg normy DIN 66399 P-7 wymaga aby urządzenia były wyposażone w wałki tnące wykonane z jednego elementu stali?”

Uzasadnienie:

Wszystkie urządzenia opisane przez zamawiającego są urządzeniami niszczącymi dokumenty w wyższych czy też najwyższych stopniach tajności, europejscy producenci tacy jak IDEAL, EBA, DAHLE, HSM stosują takie rozwiązania w swoich urządzeniach dla zapewnienia długiej i bezawaryjnej pracy w związku z tym wnosimy o doprecyzowanie tego wymogu dla wszystkich pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Zamawiający określił, że wałki tnące mają być odporne na zszywki, urządzenia muszą spełniać ten wymóg niezależnie w jaki sposób miałyby to zostać osiągnięte.

Pytanie nr 6:

„Czy Zamawiający w pozycjach : Niszczarka do dokumentów wg normy DIN 66399 P-5, Niszczarka do dokumentów wg normy DIN 66399 P-6, Niszczarka do dokumentów wg normy DIN 66399 P-7, dopuści urządzenia które nie mają możliwości niszczenia nośników optycznych?”

Uzasadnienie:

Z dogłębnej analizy rynkowej wynika iż urządzenia niszczące nośniki optyczne w wymaganych przez Zamawiającego stopniach tajności są dostępne na rynku ale ich wartość rynkowa oscyluje w przedziale 15 000-20 000 PLN netto czyli znacznie przewyższające wartości podane przez Zamawiającego. W związku z tym wnosimy o zwiększenie kwoty zakupu na te pozycje bądź wykreślenie z OPZ nośników optycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Zamawiający odstępuje od wymogu niszczenia nośników optycznych w stosunku do niszczarek wg normy DIN 66399 P-7 i P-6.

Załączniki:

-Zał. nr 4 do SWZ- ZMODYFIKOWANE II Formularze cenowe dla części 1-8

-Zał. nr 3 do SWZ- ZMODYFIKOWANE Projektowane postanowienia umowy dla części 1-8

Z wyrazami szacunku

/-/ ppłk Sławomir OLEJARCZYK

Magdalena KACZMAREK
tel.: 261-111-370
4wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl

tel. 261-111-227
4wog.kancelaria@ron.mil.pl
www.4wog.wp.mil.pl

ul. Gen. Władysława Andersa 47
44-121 Gliwice