

egz. nr. 2

ROZWIĄZANIE DOJAZDU NA TEREN BUDOWY

Nazwa obiektu:	Budowa urządzenia sportowego bieżni i siłowni zewnętrznej plenerowej na działce nr 59 obręb 77 przy ul. Nowogrodzkiej w Bydgoszczy		
Inwestor/ adres:	MIASTO BYDGOSZCZ ul. JEZUICKA 1 85-102 BYDGOSZCZ		
Lokalizacja inwestycji:	działka nr ewid. 59 obręb 77, ul. Nowogrodzka, 046101_1, m. Bydgoszcz		
Branża:	architektoniczna, konstrukcyjna		
Stadium:	projekt		
Jednostka projektowania	BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO ul. Sienkiewicza 3a/3, 89-430 Kamień Krajeński NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757 817 biuro.artu@wp.pl		
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2023 poz. 682 z dnia 12.04.2023 z późn. zm.) oświadczamy, iż niniejszy projekt arch-bud został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.			
projektant architektura mgr inż. arch. Zdzisław Ambrożek spec. arch. nr upr. WBPP-NB-7210/95/81		projektant konstrukcja mgr inż. Artur Tusznio spec. konstr. -budowlana nr upr. KUP/0004/POOK/14	
kategoria obiektu V			



Projekt arch-bud – strona tytułowa str. nr 1

Spis treści str. nr 2

1. Rozwiązanie dojazdu na teren budowy.....	3
1.1. Rozwiązanie dojazdu na teren budowy	4
1.2. Część rysunkowa	4
1.2.1. Rozwiązanie dojazdu na teren posesji	5
1.2.2. Szczegół ogrodzenia rys. nr. A4	6



BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO
ul. Sienkiewicza 3a/3, 89-430 Kamień Krajeński
NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757 817
biuro.artu@wp.pl

nr str. 3
05.04.2024

1. Rozwiązanie dojazdu na teren budowy.

1.1. Rozwiązanie dojazdu na teren budowy

Projektuje się dojazd do posesji ul Staroszkolną, następnie bulwarem nad Starym Kanałem Bydgoskim. W ogrodzeniu posesji należy zdemontować jedno przęsło o szerokości 2,5m. Ulicę Staroszkolną od bulwaru nad kanałem oddziela słupki należy zdemontować trzy słupki aby umożliwić dojazd sprzętu ciężkiego. Po zakończeniu budowy należy słupki i przęsło ogrodzenia ponownie zamontować.

Do robót ciężkich jak kopanie i transport należy użyć w miarę możliwości sprzętu lekkiego tak aby nie uszkodzić nawierzchni mineralnej bulwaru.

W razie rozjeżdżenia nawierzchni mineralnej hanse-grand bulwaru należy ubytki uzupełnić i zagęścić.



1.2. Część rysunkowa

1.2.1. Rozwiązanie dojazdu na teren posesji

1.2.2. Szczegół ogrodzenia rys. nr. A4

projektant architektura
mgr inż. arch. Zdzisław Ambrożek
spec. arch. nr upr.
WBPP-NB-7210/95/81

projektant konstrukcja
mgr inż. Artur Tusznio
spec. konstr. -budowlana
nr upr. KUP/0004/POOK/14