

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia

1. Płyn maszynowy do mycia naczyń 12kg

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania dla płynnego środka do maszynowego mycia naczyń, w opakowaniach jednostkowych o masie produktu 12kg lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Płynny środek do maszynowego mycia naczyń i odpornych na działanie alkaliów naczyń i sztućców; sposób dozowania: od 1 do 3 g /l wody, automatyczne przez zamknięty system dozujący, zawierający w składzie, m.in.: wodorotlenek sodu (≥ 20 - $< 25\%$) ; preparat niezawierający związków chloru, barwa: bezbarwny bądź jasnożółty, zapach: bezzapachowy lub bardzo słabo wyczuwalny, pH koncentratu (przy stężeniu 100%): 13-14, gęstość względna produktu: 1,30-1,37g/cm³ (20°C). wymagana karta charakterystyki produktu
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: butla plastikowa; masa produktu w opakowaniu jednostkowym: 12 kg Opakowanie zbiorcze: karton lub foliowa zgrzewka

2. Płyn nablyszczacz do zmywarek 10kg

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania dla płynu nablyszczającego do zmywarek w opakowaniach jednostkowych o masie produktu 10kg lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Środek nablyszczający do płukania naczyń w zmywarkach przemysłowych; produkt dozowany w sposób automatyczny przez zamknięty system dozujący; zawierający w składzie, m.in.: kumenosulfonian sodu (≥ 5-< 10 %), alkohole etoksyloowane: (≥ 3-$< 5\%$); preparat w formie cieczy o jasnoniebieskiej barwie, bezzapachowy lub posiadający bardzo słabo wyczuwalny zapach, produkt niezawierający związków chloru, pH koncentratu:(100%): 5,5-7,5, gęstość względna: 0,9- 1,11 g/cm³ (20 °C); wymagana karta charakterystyki produktu
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: plastikowa butla; masa produktu w opakowaniu jednostkowym: 10 kg Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

3. Płyn do usuwania osadów mineralnych 5L

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania dla płynu do usuwania osadów mineralnych o objętości produktu w opakowaniu jednostkowym 5L lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Silnie skoncentrowany płyn do usuwania osadów mineralnych ze zmywarek, barmarów, kotłów i ekspresów do kawy; zawiera substancje chroniące czyszczone powierzchnie przed korozją; środek nieszkodliwy dla środowiska. Zalecane

	dozowanie: 50- 100 ml / litr wody; zawierający w składzie, m.in. kwas fosforowy ($\geq 20 - < 25$ %) oraz kwas azotowy ($\geq 5 - < 10$ %); produkt bezbarwny, pH koncentratu (100%): 0,2- 0,5, gęstość względna: 1,15- 1,19 g/cm³ (20 °C); objętość produktu w opakowaniu jednostkowym: 5L. wymagana karta charakterystyki produktu
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: butelka plastikowa; objętość produktu w opakowaniu jednostkowym 5L. Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

4. Biobójczy płyn dezynfekujący 5L

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania dla biobójczego płynu dezynfekującego o objętości produktu w opakowaniu jednostkowym 5L lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Środek myjąco-dezynfekcyjny bez NTA, EDTA, bez zapachu oraz barwników. Produkt myjący rozpuszcza tłuszcz i uporczywy brud; wykorzystywany do mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętu i urządzeń kuchennych; posiadający szerokie spektrum działania dezynfekcyjnego: bakteriobójcze (zgodnie z normą EN 1276 i EN 13697 w stężeniu 1%, tj. 100ml /10l) - w czasie 5 minut; drożdżakobójcze (zgodnie z normą EN 1650 w stężeniu 0,5%, tj. 50ml /10l) w czasie 15 minut ; drożdżakobójcze (zgodnie z normą EN 13697 w stężeniu 0,5%, tj. 50ml /10l) w czasie 5 minut.; zawierający w składzie, m.in. alkil chlorku dimetylobenzyloamoni ($\geq 5 - < 10$ %), chlorek didecyldimetyloamoni ($\geq 0,5 - 1$%), glikol etylenowy: ($\geq 0,25 - < 0,5$%), wodorotlenek sodu: ($\geq 0,1 - < 0,25$%), preparat o jasnożółtej barwie, pH produktu: 11,9- 12,9 (koncentrat 100%); gęstość względna: 1,04-1,06 g/cm³ (20 °C); produkt posiada rejestrację produktu biobójczego; objętość produktu w opakowaniu jednostkowym: 5L wymagana karta charakterystyki produktu
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: plastikowe; objętość produktu w opakowaniu jednostkowym 5L Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

5. Mleczko do czyszczenia 780g

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania dla mleczka do czyszczenia o masie produktu w opakowaniu jednostkowym 780 g lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Preparat do czyszczenia i odtłuszczania w formie mleczka; przeznaczony do czyszczenia powierzchni emaliowanych, ceramicznych, chromowanych i tworzyw sztucznych; usuwa m.in. przypieczony tłuszcz, przypalone jedzenie, kamień, rdze i różnego rodzaju osady, formuła zawierająca mikrokryształki, nierysująca powierzchni podczas czyszczenia; pozostawiająca połysk bez smug; preparat odtłuszczający, łatwy do spłukania z mytej powierzchni; zawierający w składzie, m.in. węglan sodu ($> 0 - \leq 3$ %); soli sodowych kwasu benzenosulfonowy ($> 0 - \leq 5$%), kompozycję zapachową; pH produktu: 10,9 – 11,5 (koncentrat 100%), gęstość względna: 1,15-1,20g/cm³. wymagana karta charakterystyki produktu
Pakowanie,	Opakowanie jednostkowe: plastikowe; masa produktu

znakowanie, przechowywanie	w opakowaniu jednostkowym : 780g Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka
---------------------------------------	---

6. Środek do czyszczenia lodówek i chłodzi 5L

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania dla środka do czyszczenia lodówek o objętości produktu w opakowaniu jednostkowym 5L lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Środek do mycia pomieszczeń chłodniczych, mroźni, lodówek i zamrażarek; skutecznie myjący w niskich temperaturach; zapewnia wydajne mycie bez konieczności wyłączania czyszczonych urządzeń; nie niszczy mytych powierzchni, nabłyszcza myte powierzchnie; niweluje ryzyko poślizgu; skuteczny w temperaturze do -30°C; preparat w formie bezbarwnej, bezwonnej cieczy, zawierający w składzie, m.in. glikol propylenowy (>=30-<50 %), trietanolaminy, pH produktu: 9,7 -10,9 (koncentrat 100%); gęstość względna: 1,025-1,047 g/cm3. wymagana karta charakterystyki produktu
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: plastikowe; objętość produktu w opakowaniu jednostkowym 5L Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

7. Płyn do mycia i dezynfekcji 5L

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania dla płynu do mycia i dezynfekcji o objętości produktu w opakowaniu jednostkowym 5L lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Zagęszczony płyn usuwający kamień i rdzę z urządzeń WC, dezynfekujący, zwalczający bakterie i grzyby; stosowany do czyszczenia urządzeń i powierzchni w pomieszczeniach sanitarnych, szpitalach i placówkach medycznych; w formuła żelu, gęstość względna: 1,075-1,08g/cm3 (20 °C), pH produktu: 13,0-13,5 (koncentrat 100%), zawierający w składzie, m.in. podchloryn sodu - roztwór zawierający 95% aktywnego chloru aminy (>0- <5%), C12-18 alkilodimetyl, N-tlenki: (> 0 - <= 3%), wodorotlenek sodu (> 0 - <= 1%). wymagana karta charakterystyki produktu
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: plastikowe; objętość produktu w opakowaniu jednostkowym 5L Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

8. Płyn do mycia naczyń 900g

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania dla płynu do mycia naczyń o masie produktu w opakowaniu jednostkowym 900g lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Skoncentrowany płyn do mycia naczyń o gęstej konsystencji; zawierający substancje pielęgnujące, niewysuszający rąk; szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia, niepozostawiający zacieków, zawierający w składzie, m.in. alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe (5 - <10 %), 1-propanamin, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-N-(C8-18(pary) i nienasycony C18

	acyl) pochodne, wodorotlenki, sole (1 - <3 %), amidy, koko, N-[3-(dimetyloamino) propyl], N-tlenki (0,1-<1%), masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (<0,0015 %), kompozycja zapachowa, gęstość względna: 1,025-1,03g/cm ³ (20 °C), pH produktu: 5,3 - 6 kompozycja zapachowa;
	wymagana karta charakterystyki produktu
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: plastikowe; masa produktu w opakowaniu jednostkowym 900g Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

9. Płyn do szyb z atomizerem 500ml

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania dla płynu do mycia szyb o objętości produktu w opakowaniu jednostkowym 500ml lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych.
Wymagania	Płyn do mycia szyb, luster i innych powierzchni szklanych z atomizerem; skutecznie usuwający usuwają zabrudzenia nawet te wyjątkowo tłuste; niepozostawiający smug; zapobiegający tworzeniu się pary na powierzchniach szklanych; zawierający w składzie, m.in : etanol (>=1 - <10%), kompozycja zapachowa; pH produktu: 2,5-3,7 (koncentrat 100 %); barwa produktu: niebieska.
	wymagana karta charakterystyki produktu
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: plastikowe; objętość produktu w opakowaniu jednostkowym 500 ml Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

10. Płyn uniwersalny do mycia 5L

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania dla uniwersalnego płynu do mycia o objętości produktu w opakowaniu jednostkowym 5L lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Uniwersalny płyn czyszczący do różnych powierzchni, zawierający w składzie, m.in. pochodne alkilowe C10-13 soli sodowej kwasu kwasu benzenosulfonowego (>=5-<10 %), 2- butoksyetanol: (>=1-<2,5 %), etoksylogowany alkohol tłuszczowy (>=1-<2,5 %), p-kumenosulfonian sodu: (>=1-<2,5 %), produkt w postaci niebieskiej cieczy o pH : 8,5 –10,5 (koncentrat 100%), zawierający kompozycje zapachowe, pozostawiające przyjemny cytrusowy zapach na czyszczonych powierzchniach, gęstość względna: 1,015-1,025g/cm ³ (20 °C),
	wymagana karta charakterystyki produktu
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: plastikowe; objętość produktu w opakowaniu jednostkowym 5L Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

11. Czyściwo papierowe A'2

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania dla czyściwa papierowego lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Czyściwo papierowe przemysłowe w dużej roli o szerokim zastosowaniu, wykonane z celulozy, służące m.in. do wycierania powierzchni, przedmiotów i

	ręk; skutecznie zbiera z czyszczonych powierzchni zabrudzenia; o wysokiej chłonności; w białym kolorze; dwuwarstwowe; opakowanie jednostkowe- 2 rolki, długość jednej rolki: 450-460m; ilość listków/ odcinków na jednej rolce: 1500; wymiary jednego listka/odcinka: 23,5x30,5 cm; Wymagany atest PZH lub oświadczenie dostawcy o dopuszczeniu produktu do kontaktu z żywnością
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 2 rolki w folii Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

12.Woreczki HDPE A'1000

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania dla woreczków HDPE lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Transparentne woreczki wykonane z wytrzymałego tworzywa HDPE; o grubości 4-7µm; wymiary pojedynczego woreczka: 14x 4x 26cm; produkt atestowany do kontaktu z żywnością; ilość woreczków w opakowaniu jednostkowym- 1000.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 1000 woreczków i opakowaniu foliowym/ plastikowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

13.Folia aluminiowa pakowa 100m x 440mm

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania dla folii pakowej aluminiowej lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Folia aluminiowa na rolce, przeznaczona do kontaktu z żywnością suchą, niezawierającą tłuszczów, mokrą, tłustą oraz zawierającą alkohol; grubość folii: 8-10 mikronów, wymiary produktu: 100m x 440mm.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: rolka folii aluminiowej o wymiarach: 100m x 440mm w opakowaniu foliowym/ plastikowym/ papierowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

14.Folia aluminiowa pakowa 120m x290mm

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania dla folii pakowej aluminiowej lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Folia aluminiowa na rolce, przeznaczona do kontaktu z żywnością suchą, niezawierającą tłuszczów, mokrą, tłustą oraz zawierającą alkohol; grubość folii: 8-10 mikronów, wymiary produktu: 120m x 290mm.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: rolka folii aluminiowej o wymiarach: 120m x 290mm w opakowaniu foliowym/ plastikowym/ papierowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

15.Folia spożywcza 300m x 450mm

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania dla folii spożywczej lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
---------------	--

Wymagania	Transparentna folia spożywcza; przeznaczona do pakowania żywności, zabezpieczająca żywność przed oddziaływaniem środowiska zewnętrznego; grubość folii: 8-10 mikronów, wymiary produktu: 300m x 450mm.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: rolka folii o wymiarach: 300m x 450mm w opakowaniu foliowym/ plastikowym/ papierowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

16. Folia spożywcza 300m x 300mm

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania folii spożywczej o wymiarach: 300m x 300mm lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Transparentna folia spożywcza; przeznaczona do pakowania żywności, zabezpieczająca żywność przed oddziaływaniem środowiska zewnętrznego; grubość folii: 8-10 mikronów, wymiary produktu: 300m x 300 mm.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: rolka folii o wymiarach: 300m x 300mm w opakowaniu foliowym/ plastikowym/ papierowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

17. Druciak plastikowy A'3

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania dla druciaka plastikowego lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Druciak wykonany z włókien plastikowych z tworzywa PCV wielokrotnego użytku, przeznaczony do usuwania uporczywego brudu, zatłuszczeń i przypalonych resztek jedzenia m.in. z naczyń, sztućców i innych przedmiotów kuchennych; opakowanie jednostkowe- 3 sztuki druciaków.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 3 druciaki; produkt w opakowaniu foliowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

18. Rękawice nitylowe jednorazowe M A'100

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla rękawic nitylowych jednorazowych rozmiar M lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Rękawiczki nitylowe w kolorze niebieskim; bezpudrowe; posiadające chropowate końcówki palców, które zapewniają pewniejszy chwyt; rolowany mankiet ułatwiający zakładanie; rozmiar M,
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 100 sztuk rękawic w opakowaniu papierowym/ kartonowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

19. Rękawice nitylowe jednorazowe L A'100

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania dla rękawic nitylowych jednorazowych rozmiar L lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
---------------	--

Wymagania	Rękawiczki nitrylowe w kolorze niebieskim; bezpudrowe; posiadające chropowate końcówki palców, które zapewniają pewniejszy chwyt; rolowany mankiet ułatwiający zakładanie; rozmiar L,
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 100 sztuk rękawic w opakowaniu papierowym/kartonowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

20. Rękawice nitrylowe jednorazowe S A'100

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania dla rękawic nitrylowych jednorazowych rozmiar M lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Rękawiczki nitrylowe w kolorze niebieskim; bezpudrowe; posiadające chropowate końcówki palców, które zapewniają pewniejszy chwyt; rolowany mankiet ułatwiający zakładanie; rozmiar S,
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 100 sztuk rękawic w opakowaniu papierowym/kartonowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

21. Rękawice gumowe ochronne S A'2

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania dla rękawic ochronnych gumowych rozmiar S lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Rękawice ochronne gumowe flokowane; wykonane z lateksu; posiadają wewnętrzną powierzchnię pokrytą flokiem oraz rolowany mankiet ułatwiający wkładanie; chropowata struktura gwarantująca lepszą przyczepność; wysoka odporność na detergenty i środki piorące; wysoka odporność na przebicie i rozerwanie; zapewniające ochronę przed szkodliwym działaniem substancji chemicznych, dopasowujące się do kształtu dłoni; rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością; każda para rękawic pakowana w osobne opakowanie; rozmiar S
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 2 sztuk rękawic (1 para) w opakowaniu foliowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

22. Rękawice gumowe ochronne M A'2

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla rękawic ochronnych gumowych rozmiar M lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Rękawice ochronne gumowe flokowane; wykonane z lateksu; posiadają wewnętrzną powierzchnię pokrytą flokiem oraz rolowany mankiet ułatwiający wkładanie; chropowata struktura gwarantująca lepszą przyczepność; wysoka odporność na detergenty i środki piorące; wysoka odporność na przebicie i rozerwanie; zapewniające ochronę przed szkodliwym działaniem substancji chemicznych, dopasowujące się do kształtu dłoni; rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością; każda para rękawic pakowana w osobne opakowanie; rozmiar M

Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 2 sztuk rękawic (1 para) w opakowaniu foliowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka
--	---

23. Rękawice gumowe ochronne L A'2

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla rękawic ochronnych gumowych rozmiar L lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Rękawice ochronne gumowe flokowane; wykonane z lateksu; posiadają wewnętrzną powierzchnię pokrytą flokiem oraz rolowany mankiet ułatwiający wkładanie; chropowata struktura gwarantująca lepszą przyczepność; wysoka odporność na detergenty i środki piorące; wysoka odporność na przebicie i rozerwanie; zapewniające ochronę przed szkodliwym działaniem substancji chemicznych, dopasowujące się do kształtu dłoni; rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością; każda para rękawic pakowana w osobne opakowanie; rozmiar L
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 2 sztuk rękawic (1 para) w opakowaniu foliowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

24. Worki na śmieci 60L A'50

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla worków na śmieci lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Czarne worki supermocne; przeznaczone do pakowania śmieci i odpadów; wykonane z folii ldpe; grubość worka: >30 µm; pojemność pojedynczego worka-60L; posiadające perforowanie, zapewniające łatwe odrywanie; ilość worków w opakowaniu jednostkowym (rolce): 50.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 50 sztuk worków na rolce/ w opakowaniu foliowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

25. Worki na śmieci 120L A'25

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla worków na śmieci lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Czarne worki supermocne; przeznaczone do pakowania śmieci i odpadów; wykonane z folii ldpe; grubość worka: >30 µm; pojemność pojedynczego worka-120L; posiadające perforowanie, zapewniające łatwe odrywanie; ilość worków w opakowaniu jednostkowym (rolce): 25.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 25 sztuk worków na rolce/ w opakowaniu foliowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

26. Worki na śmieci 160L A'10

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania dla worków na śmieci lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Czarne worki supermocne; przeznaczone do pakowania śmieci i odpadów; wykonane z folii ldpe; grubość worka: >30 µm; pojemność pojedynczego worka-160L; posiadające perforowanie, zapewniające łatwe odrywanie; ilość worków w opakowaniu jednostkowym (rolce): 10.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 25 sztuk worków na rolce/ w opakowaniu foliowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

27. Woreczki do próżniowego pakowania A'100

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania dla woreczków do próżniowego pakowania lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Woreczki przeznaczone do pakowania próżniowego; wymiary pojedynczego woreczka: 160x230mm, grubość 60-70µm; używane do pakowarek próżniowych komorowych do zabezpieczania produktów spożywczych; przeznaczone do kontaktu z żywnością; ilość woreczków w opakowaniu jednostkowym: 100.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 100 sztuk woreczków w opakowaniu foliowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

28. Filtr do ekspresu Philips Saeco z oznaczeniem „ Aqua Clean''

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania dla filtra do ekspresu Philips Saeco z oznaczeniem „ Aqua Clean’’ lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Wkład filtrujący, umieszczany wewnątrz ekspresu, zapobiegający osadzaniu się kamienia i wydłużający żywotność sprzętu, kompatybilny z ekspresami do kawy marki Philips Saeco, posiadającymi oznaczenie "Aqua Clean"; posiadający mikroporowaty filtr, blokujący zanieczyszczenia wody ; wydajność 1 wkładu filtrującego: 3 miesiące; skład/ materiał produktu: węgiel aktywny, żywica jonowymienna..
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 1 sztuka filtra w opakowaniu papierowym/ kartonowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

29. Płyn do czyszczenia przypalonych powierzchni 5L

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania dla płynu do czyszczenia przypalonych powierzchni lub o objętości produktu w opakowaniu jednostkowym 5L, lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych.
Wymagania	Preparat w formie żelu do czyszczenia i odtłuszczania przypalonych powierzchni; usuwający uporczywy brud i nagromadzony tłuszcz, także na pionowych powierzchniach; obszar zastosowania: do czyszczenia grilli, piekarników,

	kuchenek, frytkownic, rusztów i pozostałych elementów wyposażenia kuchni wymagających odtłuszczania; w składzie zawiera, m.in. : wodorotlenek sodu (≥ 5 - $<10\%$), monoetanolamina ($> 2,5$ - $<3\%$), aminy, C12-14 alkilodimetylo, N-tlenki ($\geq 0,5$ - $<1\%$), produkt o barwie ciemnopomarańczowej, bezzapachowy; pH produktu: 13,6-14,1 (100%); gęstość względna: 1,07-1,09g/cm ³ ;
	wymagana karta charakterystyki
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: plastikowe; objętość produktu w opakowaniu jednostkowym: 5L Opakowanie zbiorcze: karton lub foliowa zgrzewka

30. Sól tabletkowana do zmywarki 25 kg

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania dla soli do zmywarki o masie produktu w opakowaniu jednostkowym 25kg lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Sól do zmywarki w postaci okrągłych białych tabletek w średnicy ~ 25mm, bez obcych zanieczyszczeń oraz zapachu; zawartość NaCl: $\geq 99,4\%$, ph: 5,0-8,0 (1% roztwór wodny); gęstość względna: 2,10-2,25 g/cm ³ ;
	wymagana karta charakterystyki
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: worek; masa produktu w opakowaniu jednostkowym: 25kg Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

31. Reklamówki HDPE 28x7x48cm A'200

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wymagania dla reklamówek HDPE lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Jednorazowe reklamówki wykonane z wytrzymałej folii HDPE o wymiarach: 28x7x48cm; przeznaczone do pakowania produktów spożywczych oraz przemysłowych; reklamówki zaopatrzone w „uszy”, ułatwiające ich wiązanie i użytkowanie; opakowanie jednostkowe- 200 sztuk reklamówek.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 200 sztuk reklamówek w opakowaniu foliowym/ plastikowym/ kartonowym. Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

32. Papier do pieczenia silikonowany 400x600mm A'500

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia obejmują wymagania dla papieru do pieczenia silikonowanego lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	pergaminowy papier do pieczenia w arkuszach; obustronnie silikonowany, nieprzywierający; wymiary pojedynczego arkusza: 400x600mm; przeznaczony do kontaktu z żywnością; opakowanie jednostkowe-500 arkuszy.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 500 sztuk arkuszy w opakowaniu foliowym lub kartonowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

POZOSTAŁE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA

1. Do **pozycji 4** Zamawiający wymaga na czas 365 dni nieodpłatnego użyczenia i zamontowania po uzgodnieniu z Zamawiającym przepływowych systemów dozowania w ilości **10 sztuk**. Urządzenie musi posiadać możliwość dozowania 2 produktów naprzemiennie oraz funkcji spłukiwania czystą wodą. Dozowanie produktu do mycia i dezynfekcji powierzchni, musi się odbywać przy użyciu systemu dozującego automatycznie przygotowującego roztwór roboczy produktu. System powinien posiadać możliwość regulowania stężenia dozowanych preparatów oraz wąż o długości min. 20 m wraz z pistoletem spryskującym przeznaczonym do używania w temperaturze do 55 stopni Celsjusza. Urządzenie posiadające zawory zwrotne zabezpieczające instalację wodną przed dostaniem się do niej środka chemicznego bądź jego roztworu. Zamawiający wymaga dostarczenia ulotki/karty technicznej/DTR urządzenia.
2. Do **pozycji 1, 2** Zamawiający wymaga na czas 365 dni, nieodpłatnego użyczenia i zamontowania w maszynach zmywających, po uzgodnieniu z Zamawiającym automatycznych systemów dozowania w ilości **6 sztuk**.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą kart charakterystyki z **poz. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,29,30 zgodnych formatem określonym w Rozporządzeniu Komisji UE 2020/878 i Rozporządzeniu WE 1907/2006** oraz dla produktów z **poz. 4** dodatkowo pozwoleń na obrót produktami biobójczymi wydanych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
4. Zamawiający wymaga dla poz. 11 dostarczenia wraz z ofertą **atestu PZH lub oświadczenia dostawcy o dopuszczeniu produktu do kontaktu z żywnością**.
5. W związku z tym, że postępowanie przetargowe dotyczy specjalistycznych produktów profesjonalnych, które wymagają serwisu technicznego oraz technologicznego w trakcie trwania umowy - wymaga się, aby Wykonawca był bezpośrednim producentem oferowanych produktów lub autoryzowanym przedstawicielem producenta. W przypadku autoryzowanego przedstawiciela producenta należy dołączyć zaświadczenie producenta oferowanych środków, że autoryzowany przedstawiciel został przeszkolony w zakresie szczegółów technicznych i technologicznych, stosowania oferowanych środków oraz z zakresu obsługi urządzeń dozujących jak również zasad bezpieczeństwa w postępowaniu z oferowanymi środkami; Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę nazwy

producenta oraz zaproponowanego systemu dozowania dla produktów **z poz. 1,2 i 4.**

6. Zamawiający wymaga dostarczenia całości przedmiotu zamówienia w postaci jednorazowej dostawy, obejmującej wszystkie zakupione środki do higienizacji.
7. Zamawiający wymaga dostarczenia środków chemicznych ujętych **w poz. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,29,30,** które podczas użytkowania zachowują swoje pierwotne właściwości po rozcieńczeniu z wodą oraz dodatkowo dla produktów **w poz. 1 i 2** posiadania zdolności skutecznego działania w temperaturach powyżej 85°C.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy przed rozstrzygnięciem postępowania do dostarczenia próbek poszczególnych środków do higienizacji w oryginalnych opakowaniach, celem weryfikacji zgodności oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia.