



B I L A N S   P O W I E R Z C H N I				
Dom Pastora				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H>190cm
1/1	RECEPCJA	granit	21,06	21,06
1/2	SALA ŚLUBÓW	granit	67,20	64,83
1/3	POKÓJ KIEROWNIKA	granit	20,51	20,51
1/4	MASZYNOWNIA WINDY	granit	1,36	1,36
1/5	WC NP	terakota	4,03	4,03
1/6	POK. ZAST. KIEROWNIKA	granit	19,00	19,00
1/7	BIURO	granit	34,04	34,04
1/8	KORYTARZ	granit	3,48	3,48
1/9	WC PERSONELU	terakota	5,00	5,00


OGÓŁEM SUMA POWERZCHNI m2	175,68	173,31
---------------------------	--------	--------

- LEGENDA
- 


PROJ. ŻYRANDOL ŚWIECZNIKOWY 12–PUNKTOWY, IP20, MATERIAŁ OPRAWY STAL, KLASA OCHRONNOŚCI II, ŹRÓDŁA ŚWIATŁA ŻARÓWKA LED, 10W, 4000K, 850lm




PROJ. ŻYRANDOL ŚWIECZNIKOWY 10–PUNKTOWY, IP20, MATERIAŁ OPRAWY STAL, KLASA OCHRONNOŚCI II, ŹRÓDŁA ŚWIATŁA ŻARÓWKA LED, 10W, 4000K, 850lm




OPRAWA PLAFON LED 18W, 1200lm, IP44, 4000K 330mm, N/T



OPRAWA LED 21W, 2300lm, IP40, 4000K 350 x 350 x 115mm, N/T



OPRAWA LED 35W, 3700lm, IP40, 4000K 350 x 350 x 115mm, N/T




OPRAWA AWARYJNA DO PRZESTRZENI OTWARTYCH LED 2W, 1h, 389lm, IP65




OPRAWA AWARYJNO – SIECIOWA DO PRZESTRZENI OTWARTYCH LED 5W, DO –20stC, 1h, 705lm, IP65




OPRAWA EWAKUACYJNA LED 1W, 1h, ROZPOZNAWANIE 30m, IP65
- LEGENDA
- 


GNIAZDO DEDYKOWANE, 230V, 16A, P/T




GNIAZDO WTYKOWE, 230V, 16A, Z BOLCEM OCHR. PODWÓJNE, P/T




WYPUST UZIEMIENIA PRZEWODEM MIEDZIANYM 2,5mm2 Z SZYNY WYRÓWNAWCZEJ W ROZDZIELNICY




ZAPAS PRZEWODU 1,0m WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ




ŁĄCZNIK ZWIERNY "DZWONEK", IP20, P/T,




DZWONEK, 230V




ISTNIEJĄCY ŻYRANDOL ŚWIECZNIKOWY 12–PUNKTOWY, DO WYMIANY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA ŻARÓWKA LED, 10W, 4000K, 850lm




ISTNIEJĄCY ŻYRANDOL ŚWIECZNIKOWY 10–PUNKTOWY, DO WYMIANY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA ŻARÓWKA LED, 10W, 4000K, 850lm




ISTNIEJĄCY ŻYRANDOL ŚWIECZNIKOWY 6–PUNKTOWY, DO WYMIANY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA ŻARÓWKA LED, 10W, 4000K, 850lm



ISTNIEJĄCY PRZECIWOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU



ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA



OPRAWY OŚWIETLENIOWE DO DEMONTAŻU
- |                   |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| TEMAT OPRACOWANIA | Roboty remontowe w obiekcie zabytkowym polegające na dostosowaniu Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domku Pastora” w Łomży ul. Krzywe Koło 1 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego | DATA: 17.02.2023 |
| INWESTOR          | Miasto Łomża, ul. Stary rynek 14 18-400 Łomża  | SKALA 1:100      |
| PT                | RZUT PARTERU   | NR RYS. E-2      |
| SPORZĄDZIŁ        |  | PODPIS:          |