

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia**1. Płyn maszynowy do mycia naczyń 12kg**

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla płynnego środka do maszynowego mycia naczyń, w opakowaniach jednostkowych o masie produktu 12kg lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych.
Wymagania	Płynny środek do maszynowego mycia naczyń i odpornych na działanie alkaliów naczyń i sztućców; sposób dozowania: od 1 do 3 g /l wody, automatyczne przez zamknięty system dozujący.; posiadający w składzie kwas 2- fosfonobutano 1.2,4- trikarboksylowy : 1-2,5% i wodorotlenek sodu: 10-30%; preparat niezawierający związków chloru, bezbarwny bądź jasnożółty, bezzapachowy, pH koncentratu (przy stężeniu 100%): 13-14, gęstość względna produktu: 1,15-1,37g/cm³ (20°C). wymagana karta charakterystyki produktu
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: butla plastikowa; masa produktu w opakowaniu jednostkowym: 12 kg Opakowanie zbiorcze: karton lub foliowa zgrzewka

2. Płyn nabłyszczacz do zmywarek 10kg

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla płynu nabłyszczającego do zmywarek w opakowaniach jednostkowych o masie produktu 10kg lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych.
Wymagania	Środek nabłyszczający do płukania naczyń w zmywarkach przemysłowych sposób dozowania: od 0,1 do 0,6 ml środka na 1 litr wody, w zależności od jakości wody i materiału płukanych przedmiotów. Skład chemiczny: ≥5 - <15% niejonowe związki powierzchniowo czynne, zawiera konserwanty: (Glutaral) Skład: mieszanina: etoksylogowany alkohol tłuszczowy =<C5 i =<5EO: 5-10%, alkohole etoksylogowane: 3-5%; preparat w formie cieczy o jasnoniebieskiej barwie, bezzapachowy lub bardzo słabo wyczuwalny zapach, preparat niezawierający związków chloru, pH: 5,0-7,5 koncentratu:(100%), gęstość względna: 0,9- 1,11 g/cm³ (20 °C); wymagana karta charakterystyki produktu
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: plastikowa butla; masa produktu w opakowaniu jednostkowym: 10 kg/ objętość produktu w opakowaniu jednostkowym 10L Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

3. Płyn do usuwania osadów mineralnych 5L

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla płynu do usuwania osadów mineralnych o objętości produktu w opakowaniu jednostkowym
---------------	---

	5L lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Silnie skoncentrowany płyn do usuwania osadów mineralnych ze zmywarek, białek, kotłów i ekspresów do kawy; zawiera substancje chroniące czyszczone powierzchnie przed korozją; środek nieszkodliwy dla środowiska. zalecane dozowanie: 50- 100 ml / litr wody; zawierający w składzie: kwas fosforowy 20 -25 % oraz kwas azotowy 5-10 %. produkt bezbarwny, bezzapachowy. pH: 0,2-0,5 (100%); gęstość względna: 1,15-1,19 g/cm ³ (20 °C); objętość produktu w opakowaniu jednostkowym: 5L wymagana karta charakterystyki produktu
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: butelka plastikowa; objętość produktu w opakowaniu jednostkowym 5L Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

4. Biobójczy płyn dezynfekujący 5L

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla biobójczego płynu dezynfekującego o objętości produktu w opakowaniu jednostkowym 5L lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Środek myjąco-dezynfekcyjny bez NTA, EDTA, bez zapachu oraz barwników. Produkt myjący rozpuszcza tłuszcz i uporczywy brud; , wykorzystywany do mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętu i urządzeń kuchennych; posiadający szerokie spektrum działania dezynfekcyjnego: bakteriobójcze (zgodnie z normą EN 1276 i EN 13697 w stężeniu 1%, tj. 100ml /10l) - w czasie 5 minut; drożdżakobójcze (zgodnie z normą EN 1650 w stężeniu 0,5%, tj. 50ml /10l) w czasie 15 minut ; drożdżakobójcze (zgodnie z normą EN 13697 w stężeniu 0,5%, tj. 50ml /10l) w czasie 5 minut.; Substancje czynne: 100 g produktu zawiera: 80 g/kg czwartorzędowe związki amonowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylowe, chlorki, 9,8 g/kg chlorek didecyldimetyloamoni. Preparat o jasnożółtej barwie, pH produktu: 11,9- 12,9 (100%); gęstość względna: 1,04-1,06 g/cm ³ (20 °C); produkt posiada rejestrację produktu biobójczego; objętość produktu w opakowaniu jednostkowym: 5L wymagana karta charakterystyki produktu
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: plastikowe; objętość produktu w opakowaniu jednostkowym 5L Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

5. Mleczko do czyszczenia 780g

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla mleczka do czyszczenia o masie produktu w opakowaniu jednostkowym 780 g lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Preparat do czyszczenia i odtłuszczania w formie mleczka; przeznaczony do czyszczenia powierzchni emaliowanych, ceramicznych, chromowanych i tworzyw sztucznych; usuwa m.in. przypieczony tłuszcz, przypalone jedzenie, kamień rdze i różnego rodzaju osady, formuła zawierająca mikrokryształki, nierysująca powierzchnie podczas czyszczenia; pozostawiająca połysk bez smug; preparat odtłuszczający, łatwy do spłukania z mytej powierzchni; Skład:

	węglan wapnia; C10-13-alkilowe pochodne, soli sodowych kwasu, benzenosulfonowy, węglan disodu, Alcohol, C12-C15, ethoxylated Posiadający w składzie, m.in. <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, mydło, kompozycja zapachowa, Limonene, Benzisothiazolinone, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal; pH produktu: 10,5 – 11,5 (100%), gęstość względna: 1,1-1,2g/cm ³ ; wymagana karta charakterystyki produktu
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: plastikowe; masa produktu w opakowaniu jednostkowym : 780g Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

6. Środek do czyszczenia lodówek i chłodzi 5L

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla środka do czyszczenia lodówek o objętości produktu w opakowaniu jednostkowym 5L lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Środek do mycia pomieszczeń chłodniczych, mroźni, lodówek i zamrażalek; skutecznie myjący w niskich temperaturach; zapewnia wydajne mycie bez konieczności wyłączania czyszczonych urządzeń; nie niszczy mytych powierzchni, nabłyszcza myte powierzchnie; niweluje ryzyko poślizgu; skuteczny w temperaturze do -30°C; preparat w formie bezbarwnej, bezwonnej cieczy skład chemiczny: Glikol propylenowy: 25-55 %, trietanolamina, ph produktu: 9,5 -11 (100%); wymagana karta charakterystyki produktu
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: plastikowe; objętość produktu w opakowaniu jednostkowym 5L Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

7. Płyn do mycia i dezynfekcji 5L

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla płynu do mycia i dezynfekcji o objętości produktu w opakowaniu jednostkowym 5L lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Zagęszczony płyn usuwający kamień i rdzę z urządzeń WC, dezynfekujący, zwalczający bakterie i grzyby; stosowany do czyszczenia urządzeń i powierzchni w pomieszczeniach sanitarnych, szpitalach i placówkach medycznych; w formuła żelu, gęstość względna: 1,075-1,08g/cm ³ (20 °C), ph zasadowe produktu: 13,0 (100%); skład: mieszanina- podchloryn sodu, roztwór zawierający 95% aktywnego chloru (chloran (I) sodu), (> 0 - < 5g na 100g produktu), aminy, C12-18 alkilodimetyl, N-tlenki(> 0 - <= 3 g na 100g produktu), wodorotlenek sodu (> 0 - <= 1g na 100 g produktu); Substancja czynna: podchloryn sodu; wymagana karta charakterystyki produktu
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: plastikowe; objętość produktu w opakowaniu jednostkowym 5L Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

8. Płyn do mycia naczyń 900g

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla płynu do mycia naczyń o masie produktu w opakowaniu jednostkowym 900g lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Skoncentrowany płyn do mycia naczyń o gęstej konsystencji; zawierający substancje pielęgnujące, niewysuszający rąk; szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia, niepozostawiający zacieków, składniki: alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe (8 - <10 %), 1-propanamin, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-N-(C8-18(pary) i nienasycony C18 acyl) pochodne, wodorotlenki, sole (1 - <3 %), masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu(<0,0015 %), kompozycja zapachowa, gęstość względna: 1,025-1,03g/cm ³ (20 °C), pH produktu: 5,3 - 5,9; kompozycja zapachowa; wymagana karta charakterystyki produktu
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: plastikowe; masa produktu w opakowaniu jednostkowym 900g Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

9. Płyn do szyb z atomizerem 500ml

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla płynu do mycia szyb o objętości produktu w opakowaniu jednostkowym 500ml lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Płyn do mycia szyb, luster i innych powierzchni szklanych z atomizerem; skutecznie usuwający usuwają zabrudzenia nawet te wyjątkowo tłuste; niepozostawiający smug; zapobiegający tworzeniu się pary na powierzchniach szklanych; składniki: m.in : 3-butoxypropan-2-ol (1 - 5%), etanol (1 - 5%),kompozycja zapachowa; pH produktu: 3,5-3,7; gęstość względna: 1,03g/cm ³ (20 °C); wymagana karta charakterystyki produktu
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: plastikowe; objętość produktu w opakowaniu jednostkowym 500 ml Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

10.Płyn uniwersalny do mycia 5L

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla uniwersalnego płynu do mycia o objętości produktu w opakowaniu jednostkowym 5L lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Uniwersalny płyn czyszczący do różnych powierzchni, zawierający w składzie mieszaniny składników: Lactic Acid >= 1 - < 3%, COCAMIDOPROPYL BETAINE >= 1 - < 3 % produkt w postaci cieczy o pH : 5 - 7 (100%), zawiera kompozycje zapachowe, pozostawiające przyjemny zapach na czyszczonych powierzchniach, wymagana karta charakterystyki produktu
Pakowanie, znakowanie,	Opakowanie jednostkowe: plastikowe; objętość produktu w opakowaniu jednostkowym 5L

przechowywanie	Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka
-----------------------	---

11. Czyściwo papierowe A'2

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla czyściwa papierowego lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Czyściwo papierowe przemysłowe w dużej roli o szerokim zastosowaniu, wykonane z celulozy, służące m.in. do wycierania powierzchni, przedmiotów i rąk; skutecznie zbiera z czyszczonych powierzchni zabrudzenia; o wysokiej chłonności; w białym kolorze; dwuwarstwowe; opakowanie jednostkowe- 2 rolki, długość jednej rolki: 450-460m; ilość listków/ odcinków na jednej rolce: 1500; wymiary jednego listka/odcinka: 23,5x30,5 cm;
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 2 rolki w folii Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

12. Woreczki HDPE A'1000

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla woreczków HDPE lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Transparentne woreczki wykonane z wytrzymałego tworzywa HDPE; o grubości 6µm; wymiary pojedynczego woreczka: 14x 4x 26cm; produkt atestowany do kontaktu z żywnością; ilość woreczków w opakowaniu jednostkowym- 1000.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 1000 woreczków i opakowaniu foliowym/ plastikowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

13. Folia aluminiowa pakowa 100m x 440mm

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla folii pakowej aluminiowej lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Folia aluminiowa na rolce, przeznaczona do kontaktu z żywnością suchą, niezawierającą tłuszczów, mokrą, tłustą oraz zawierającą alkohol; grubość folii: 8-10 mikronów, wymiary produktu: 100m x 440mm.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: rolka folii aluminiowej o wymiarach: 100m x 440mm w opakowaniu foliowym/ plastikowym/ papierowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

14. Folia aluminiowa pakowa 120m x 290mm

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla folii pakowej aluminiowej lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Folia aluminiowa na rolce, przeznaczona do kontaktu z żywnością

	suchą, niezawierającą tłuszczów, mokrą, tłustą oraz zawierającą alkohol; grubość folii: 8-10 mikronów, wymiary produktu: 120m x 290mm.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: rolka folii aluminiowej o wymiarach: 120m x 290mm w opakowaniu foliowym/ plastikowym/ papierowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

15.Folia spożywcza 300m x 450mm

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla folii spożywczej lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Transparentna folia spożywcza; przeznaczona do pakowania żywności, zabezpieczająca żywność przed oddziaływaniem środowiska zewnętrznego; grubość folii: 8-10 mikronów, wymiary produktu: 300m x450mm.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: rolka folii o wymiarach: 300m x 450mm w opakowaniu foliowym/ plastikowym/ papierowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

16.Folia spożywcza 300m x 300mm

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania folii spożywczej o wymiarach: 300m x 300mm lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Transparentna folia spożywcza; przeznaczona do pakowania żywności, zabezpieczająca żywność przed oddziaływaniem środowiska zewnętrznego; grubość folii: 8-10 mikronów, wymiary produktu: 300m x300 mm.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: rolka folii o wymiarach: 300m x 300mm w opakowaniu foliowym/ plastikowym/ papierowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

17.Druciak spiralny do stali nierdzewnej

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla druciaka ze stali nierdzewnej lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Druciak spiralny wykonany ze stali nierdzewnej, przeznaczony do mycia silnych zabrudzeń takich jak przypalony brud i tłuszcz, rdza i kamień; produkt wielokrotnego użytku.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: produkt w opakowaniu foliowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

18. Rękawice nitrylowe jednorazowe M A'100

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla rękawic nitrylowych jednorazowych rozmiar M lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów
---------------	--

	jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Rękawiczki nitrylowe w kolorze niebieskim; bezpudrowe; posiadające chropowate końcówki palców, które zapewniają pewniejszy chwyt; rolowany mankiet ułatwiający zakładanie; rozmiar M,
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 100 sztuk rękawic w opakowaniu papierowym/kartonowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

19. Rękawice nitrylowe jednorazowe L A'100

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla rękawic nitrylowych jednorazowych rozmiar L lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Rękawiczki nitrylowe w kolorze niebieskim; bezpudrowe; posiadające chropowate końcówki palców, które zapewniają pewniejszy chwyt; rolowany mankiet ułatwiający zakładanie; rozmiar L,
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 100 sztuk rękawic w opakowaniu papierowym/kartonowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

20. Rękawice nitrylowe jednorazowe S A'100

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla rękawic nitrylowych jednorazowych rozmiar M lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Rękawiczki nitrylowe w kolorze niebieskim; bezpudrowe; posiadające chropowate końcówki palców, które zapewniają pewniejszy chwyt; rolowany mankiet ułatwiający zakładanie; rozmiar S,
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 100 sztuk rękawic w opakowaniu papierowym/kartonowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

21. Rękawice gumowe ochronne S A'2

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla rękawic ochronnych gumowych rozmiar S lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Rękawice ochronne gumowe flocowane; wykonane z lateksu; posiadają wewnętrzną powierzchnię pokrytą flokiem oraz rolowany mankiet ułatwiający wkładanie; chropowata struktura gwarantująca lepszą przyczepność; wysoka odporność na detergenty i środki piorące; wysoka odporność na przebicie i rozerwanie; zapewniające ochronę przed szkodliwym działaniem substancji chemicznych, dopasowujące się do kształtu dłoni; rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością; każda para rękawic pakowana w osobne opakowanie; rozmiar S
Pakowanie,	Opakowanie jednostkowe: 2 sztuk rękawic (1 para) w opakowaniu

znakowanie, przechowywanie	foliowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka
---------------------------------------	---

22. Rękawice gumowe ochronne M A'2

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla rękawic ochronnych gumowych rozmiar M lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Rękawice ochronne gumowe flocowane; wykonane z lateksu; posiadają wewnętrzną powierzchnię pokrytą flokiem oraz rolowany mankiet ułatwiający wkładanie; chropowata struktura gwarantująca lepszą przyczepność; wysoka odporność na detergenty i środki piorące; wysoka odporność na przebicie i rozerwanie; zapewniające ochronę przed szkodliwym działaniem substancji chemicznych, dopasowujące się do kształtu dłoni; rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością; każda para rękawic pakowana w osobne opakowanie; rozmiar M
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 2 sztuk rękawic (1 para) w opakowaniu foliowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

23. Rękawice gumowe ochronne L A'2

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla rękawic ochronnych gumowych rozmiar L lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Rękawice ochronne gumowe flocowane; wykonane z lateksu; posiadają wewnętrzną powierzchnię pokrytą flokiem oraz rolowany mankiet ułatwiający wkładanie; chropowata struktura gwarantująca lepszą przyczepność; wysoka odporność na detergenty i środki piorące; wysoka odporność na przebicie i rozerwanie; zapewniające ochronę przed szkodliwym działaniem substancji chemicznych, dopasowujące się do kształtu dłoni; rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością; każda para rękawic pakowana w osobne opakowanie; rozmiar L
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 2 sztuk rękawic (1 para) w opakowaniu foliowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

24. Worki na śmieci 60L A'50

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla worków na śmieci lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Czarne worki supermocne; przeznaczone do pakowania śmieci i odpadów; wykonane z folii ldpe; grubość worka: >30 µm; pojemność pojedynczego worka- 60L; posiadające perforowanie, zapewniające łatwe odrywanie; ilość worków w opakowaniu jednostkowym (rolce): 50.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 50 sztuk worków na rolce/ w opakowaniu foliowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

25. Worki na śmieci 120L A'25

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla worków na śmieci lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Czarne worki supermocne; przeznaczone do pakowania śmieci i odpadów; wykonane z folii ldpe; grubość worka: >30 µm; pojemność pojedynczego worka- 120L; posiadające perforowanie, zapewniające łatwe odrywanie; ilość worków w opakowaniu jednostkowym (rolce): 25.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 25 sztuk worków na rolce/ w opakowaniu foliowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

26. Worki na śmieci 160L A'10

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla worków na śmieci lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Czarne worki supermocne; przeznaczone do pakowania śmieci i odpadów; wykonane z folii ldpe; grubość worka: >30 µm; pojemność pojedynczego worka- 160L; posiadające perforowanie, zapewniające łatwe odrywanie; ilość worków w opakowaniu jednostkowym (rolce): 10.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 25 sztuk worków na rolce/ w opakowaniu foliowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

27. Woreczki do próżniowego pakowania A'100

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla woreczków do próżniowego pakowania lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Woreczki przeznaczone do pakowania próżniowego; wymiary pojedynczego woreczka: 160x230mm, grubość 60-70µm; używane do pakowarek próżniowych komorowych do zabezpieczania produktów spożywczych; przeznaczone do kontaktu z żywnością; ilość woreczków w opakowaniu jednostkowym: 100.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 100 sztuk woreczków w opakowaniu foliowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

28. Filtr do ekspresu Philips Saeco z oznaczeniem „ Aqua Clean”

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla filtra do ekspresu Philips Saeco z oznaczeniem „ Aqua Clean” lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
---------------	---

Wymagania	Wkład filtrujący, umieszczany wewnątrz ekspresu, zapobiegający osadzaniu się kamienia i wydłużający żywotność sprzętu, kompatybilny z ekspresami do kawy marki Philips Saeco, posiadającymi oznaczenie "Aqua Clean"; posiadający mikroporowaty filtr, blokujący zanieczyszczenia wody ; wydajność 1 wkładu filtrującego: 3 miesiące; skład/ materiał produktu: węgiel aktywny, żywica jonowymienna..
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 1 sztuka filtra w opakowaniu papierowym/ kartonowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

29. Płyn do czyszczenia przypalonych powierzchni 5L

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla płynu do czyszczenia przypalonych powierzchni lub o objętości produktu w opakowaniu jednostkowym 5L lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Preparat w formie żelu do czyszczenia i odtłuszczania przypalonych powierzchni; usuwający uporczywy brud i nagromadzony tłuszcz, także na pionowych powierzchniach; obszar zastosowania: do czyszczenia grilli, piekarników, kuchenek, frytkownic, rusztów i pozostałych elementów wyposażenia kuchni wymagających odtłuszczania; w składzie zawiera: wodorotlenek sodu 5-10%, monoetanolamina 2,5-5 %; produkt o barwie ciemnopomarańczowej; pH produktu: 13,6-14 (100%); gęstość względna: 1,07-1,09g/cm ³ ; wymagana karta charakterystyki
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: plastikowe; objętość produktu w opakowaniu jednostkowym: 5L Opakowanie zbiorcze: karton lub foliowa zgrzewka

30. Sól tabletkowana do zmywarki 25 kg

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla soli do zmywarki o masie produktu w opakowaniu jednostkowym 25kg lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Sól do zmywarki w postaci okrągłych białych tabletek w średnicy ~ 25mm, bez obcych zanieczyszczeń oraz zapachu; zawartość NaCl: ≥ 99,4%, ph: 5,0-8,0 (1% roztwór wodny); gęstość względna: 2,10-2,25 g/cm ³ ; wymagana karta charakterystyki
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: worek; masa produktu w opakowaniu jednostkowym: 25kg Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

31. Reklamówki HDPE 28x7x48cm A'200

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla reklamówek HDPE lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Jednorazowe reklamówki wykonane z wytrzymałej folii HDPE o

	wymiarach: 28x7x48cm; przeznaczone do pakowania produktów spożywczych oraz przemysłowych; reklamówki zaopatrzone w „uszy”, ułatwiające ich wiązanie i użytkowanie; opakowanie jednostkowe- 200 sztuk reklamówek.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 200 sztuk reklamówek w opakowaniu foliowym/ plastikowym/ kartonowym. Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

32. Papier do pieczenia silikonowany 400x600mm A'500

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla papieru do pieczenia silikonowanego lub produktu równoważnego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	pergaminowy papier do pieczenia w arkuszach; obustronnie silikonowany, nieprzywierający; wymiary pojedynczego arkusza: 400x600mm; przeznaczony do kontaktu z żywnością; opakowanie jednostkowe-500 arkuszy.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: 500 sztuk arkuszy w opakowaniu foliowym lub kartonowym Opakowanie zbiorcze : karton lub foliowa zgrzewka

POZOSTAŁE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA

1. Do **pozycji 4** Zamawiający wymaga na czas 365 dni nieodpłatnego użyczenia i zamontowania po uzgodnieniu z Zamawiającym przepływowych systemów dozowania w ilości **10 sztuk**. Urządzenie musi posiadać możliwość dozowania 2 produktów naprzemiennie oraz funkcji splukiwania czystą wodą. Dozowanie produktu do mycia i dezynfekcji powierzchni, musi się odbywać przy użyciu systemu dozującego automatycznie przygotowującego roztwór roboczy produktu. System powinien posiadać możliwość regulowania stężenia dozowanych preparatów oraz wąż o długości min. 20 m wraz z pistoletem spryskującym przeznaczonym do używania w temperaturze do 55 stopni Celsjusza. Urządzenie posiadające zawory zwrotne zabezpieczające instalację wodną przed dostaniem się do niej środka chemicznego bądź jego roztworu. Zamawiający wymaga dostarczenia ulotki/karty technicznej/DTR urządzenia.
2. Do **pozycji 1, 2** Zamawiający wymaga na czas 365 dni, nieodpłatnego użyczenia i zamontowania w maszynach zmywających, po uzgodnieniu z Zamawiającym automatycznych systemów dozowania w ilości **6 sztuk**.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą kart charakterystyki z **poz. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,29,30** zgodnych formatem określonym w **Rozporządzeniu Komisji UE 2020/878** i **Rozporządzeniu WE 1907/2006** oraz dla produktów z **poz. 4** dodatkowo pozwoleń na obrót produktami biobójczymi wydanych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych.

4. W związku z tym, że postępowanie przetargowe dotyczy specjalistycznych produktów profesjonalnych, które wymagają serwisu technicznego oraz technologicznego w trakcie trwania umowy - wymaga się, aby Wykonawca był bezpośrednim producentem oferowanych produktów lub autoryzowanym przedstawicielem producenta. W przypadku autoryzowanego przedstawiciela producenta należy dołączyć zaświadczenie producenta oferowanych środków, że autoryzowany przedstawiciel został przeszkolony w zakresie szczegółów technicznych i technologicznych, stosowania oferowanych środków oraz z zakresu obsługi urządzeń dozujących jak również zasad bezpieczeństwa w postępowaniu z oferowanymi środkami; Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę nazwy producenta oraz zaproponowanego systemu dozowania dla produktów z **poz. 1,2 i 4**.
5. Zamawiający wymaga dostarczenia całości przedmiotu zamówienia w postaci jednorazowej dostawy, obejmującej wszystkie zakupione środki do higienizacji.
6. Zamawiający wymaga dostarczenia środków chemicznych ujętych w **poz. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,29,30**, które podczas użytkowania zachowują swoje pierwotne właściwości po rozcieńczeniu z wodą oraz dodatkowo dla produktów w **poz. 1 i 2** posiadania zdolności skutecznego działania w temperaturach powyżej 85°C.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy przed rozstrzygnięciem postępowania do dostarczenia próbek poszczególnych środków do higienizacji w oryginalnych opakowaniach, celem weryfikacji zgodności oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia.