

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### „Remont dźwigów w budynku „A” KMP w Białymstoku przy ul. Gen. J. Bema 4”

#### Opis przedmiotu zamówienia:

1. Naprawa (remont) dźwigu lewego UDT 3101061739, nr fab. E13-7250 (Producent LIFT Service S.A. 20-722 Lublin, dźwig osobowy CE1433, udźwig 480 kg 6 osób, rok instalacji 2013), a mianowicie:

a) Wymiana lin nośnych 1 kpl. z powodu zużycia lin.

b) Wymiana elastomerów zawieszenia lin.

1.1. Zakres prac zgodnie z poniższym wykazem:

a) odciążenie i zabezpieczenie kabiny przed opadnięciem,

b) wymiana lin nośnych: 6 x 62 mb – 372 mb,

c) wymiana zacisków lin (12 szt.)

d) wymiana elastomerów zawieszenia lin szt. 6,

e) skrócenie i wyrównanie naciągu lin,

f) transport obciążenia do prób,

g) badania i próby techniczne kontroli jakości po wymianie elementów nośnych,

h) komisja i badania dźwigu po naprawie z udziałem UDT.

2. Naprawa (remont) dźwigu prawego, UDT 3101061723, fab. E13-7249 (Producent LIFT Service S.A. 20-722 Lublin, dźwig osobowy CE1433, udźwig 480 kg 6 osób, rok instalacji 2013), a mianowicie:

a) Wymiana lin nośnych 1 kpl. z powodu zużycia lin.

b) Wymiana elastomerów zawieszenia lin.

2.1. Zakres prac zgodnie z poniższym wykazem:

a) odciążenie i zabezpieczenie kabiny przed opadnięciem,

b) wymiana lin nośnych: 6 x 68 mb – 408 mb,

c) wymiana zacisków lin (12 szt.)

d) wymiana elastomerów zawieszenia lin szt. 6,

e) skrócenie i wyrównanie naciągu lin,

f) transport obciążenia do prób,

g) badania i próby techniczne kontroli jakości po wymianie elementów nośnych,

h) komisja i badania dźwigu po naprawie z udziałem UDT.

#### Roboty porządkowe:

- utylizacja powstałych odpadów w wyniku realizacji przedmiotu umowy

- doprowadzenie terenu robót do stanu na dzień przekazania terenu robót Wykonawcy