

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### uproszczony bez cen

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7	Roboty budowlane
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233223-8	Wymiana nawierzchni drogowej
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DRÓG I PLACÓW NA TERENIE KOMPLEKSU

ADRES INWESTYCJI: 03-867 WARSZAWA, UL. NIEŚWIESKA 56

NAZWA INWESTORA: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3964

ADRES INWESTORA: WARSZAWA, UL. LEONARDA SKIERSKIEGO 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: 12.02.2025

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

12.02.2025

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		REMONT DROGI PRZY BUDYNKU NR 20			
1.1		REMONT NAWIERZCHNI DROGI			
1 d.1.1	KNR AT-03 0106-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km	m2		
		40,50 * 5,00	m2	202,50	
				RAZEM	202,50
2 d.1.1	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm	m2		
		poz.1	m2	202,50	
				RAZEM	202,50
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km grunt.kat. III	m3		
		poz.2 * 0,20	m3	40,50	
				RAZEM	40,50
4 d.1.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z asfaltem z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 20 km	m3		
		poz.1 * 0,15	m3	30,38	
				RAZEM	30,38
5 d.1.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		(40,50 + 5,00) * 2	m	91,00	
				RAZEM	91,00
6 d.1.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		poz.5 * 0,20 * 0,30	m3	5,46	
				RAZEM	5,46
7 d.1.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		poz.5	m	91,00	
				RAZEM	91,00
8 d.1.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.1	m2	202,50	
				RAZEM	202,50
9 d.1.1	KNR 2-31 0109-01 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		poz.1	m2	202,50	
				RAZEM	202,50
10 d.1.1	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.1	m2	202,50	
				RAZEM	202,50
11 d.1.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.1	m2	202,50	
				RAZEM	202,50
12 d.1.1	KNR 2-21 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III zadarnionym	m2		
		40,50 + 5,00	m2	45,50	
				RAZEM	45,50

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.1	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m2		
		poz.12	m2	45,50	
				RAZEM	45,50
2		REMONT PLACU PRZY BUDYNKU NR 4			
2.1		REMONT NAWIERZCHNI PLACU			
14 d.2.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych	m		
		26,50 * 16	m	424,00	
				RAZEM	424,00
15 d.2.1	KNR 2-31 0803-01	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m2		
		26,50 * 16,00 + 13,50 * 5,50	m2	498,25	
				RAZEM	498,25
16 d.2.1	KNR AT-03 0106-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km	m2		
		26,50 * 16,00 + 13,50 * 5,50	m2	498,25	
				RAZEM	498,25
17 d.2.1	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm	m2		
		poz.16	m2	498,25	
				RAZEM	498,25
18 d.2.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km grunt.kat. III	m3		
		poz.17 * 0,20	m3	99,65	
				RAZEM	99,65
19 d.2.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z asfaltem z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 20 km	m3		
		poz.15 * 0,05 + poz.16 * 0,15	m3	99,65	
				RAZEM	99,65
20 d.2.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		(16,00 + 26,00) * 2 + (13,50 + 5,50) * 2	m	122,00	
				RAZEM	122,00
21 d.2.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		poz.20 * 0,20 * 0,30	m3	7,32	
				RAZEM	7,32
22 d.2.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		poz.20	m	122,00	
				RAZEM	122,00
23 d.2.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.16	m2	498,25	
				RAZEM	498,25
24 d.2.1	KNR 2-31 0109-01 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		poz.16	m2	498,25	
				RAZEM	498,25

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.2.1	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.16	m2	498,25	
				RAZEM	498,25
26 d.2.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.16	m2	498,25	
				RAZEM	498,25
27 d.2.1	KNR 2-21 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III zadarnionym	m2		
		16,00 + 10,50 + 13,50 * 2	m2	53,50	
				RAZEM	53,50
28 d.2.1	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m2		
		poz.27	m2	53,50	
				RAZEM	53,50
3		REMONT PLACU PRZY BUDYNKU NR 36			
3.1		REMONT NAWIERZCHNI PLACU			
29 d.3.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych	m		
		54,00 * 8	m	432,00	
				RAZEM	432,00
30 d.3.1	KNR 2-31 0803-01	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m2		
		54,00 * 8,50	m2	459,00	
				RAZEM	459,00
31 d.3.1	KNR AT-03 0106-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km	m2		
		54,00 * 8,50 + 14,00 * 8,00 + 33,00 * 4,00	m2	703,00	
				RAZEM	703,00
32 d.3.1	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm	m2		
		poz.31	m2	703,00	
				RAZEM	703,00
33 d.3.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km grunt.kat. III	m3		
		poz.32 * 0,20	m3	140,60	
				RAZEM	140,60
34 d.3.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z asfaltem z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 20 km	m3		
		poz.30 * 0,05 + poz.31 * 0,15	m3	128,40	
				RAZEM	128,40
35 d.3.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		(3,00 + 14,00 + 8,00) * 2 + 54,00 + 8,50	m	112,50	
				RAZEM	112,50
36 d.3.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		poz.35 * 0,20 * 0,30	m3	6,75	
				RAZEM	6,75
37 d.3.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.35	m	112,50	
				RAZEM	112,50
38 d.3.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.31	m2	703,00	
				RAZEM	703,00
39 d.3.1	KNR 2-31 0109-01 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		poz.31	m2	703,00	
				RAZEM	703,00
40 d.3.1	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.31	m2	703,00	
				RAZEM	703,00
41 d.3.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.31	m2	703,00	
				RAZEM	703,00
42 d.3.1	KNR 2-21 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III zadarnionym	m2		
		27,50 * 1,00	m2	27,50	
				RAZEM	27,50
43 d.3.1	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m2		
		poz.42	m2	27,50	
				RAZEM	27,50
3.2		PRZEJAZDY PRZEZ TOROWISKA			
44 d.3.2	KNR 2-09 0206-05	Rozbieranie torów szer. 1435 mm na podkładach drewnianych z poprzeczkami przy połączeniach łubkami szyn w styku	km		
		0,033	km	0,03	
				RAZEM	0,03
45 d.3.2	KNR 2-09 0317-01	Rozbieranie rozjazdów jednotorowych pojedynczych na podkładach	m		
		33	m	33,00	
				RAZEM	33,00
46 d.3.2	KNR 2-09 0425-01	Transport szyn z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km	t		
		1,617	t	1,62	
				RAZEM	1,62
47 d.3.2	KNR 2-09 0425-04	Transport podkładów drewnianych z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km	t		
		1,617	t	1,62	
				RAZEM	1,62
48 d.3.2	Analiza własna	Pomniejszenie wartości zadania o wartość złomu	t		
		-1,617	t	-1,62	
				RAZEM	-1,62
4		DOKUMENTACJA GEODEZYJNA			
49 d.4	kalk. własna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1		REMONT DROGI PRZY BUDYNKU NR 20				
1.1		REMONT NAWIERZCHNI DROGI				
1 d.1.1	KNR AT-03 0106-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km	m2	40,50 * 5,00 = 202,50	0,00	0,00
2 d.1.1	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm	m2	poz.1 = 202,50	0,00	0,00
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km grunt.kat. III	m3	poz.2 * 0,20 = 40,50	0,00	0,00
4 d.1.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z asfaltem z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 20 km	m3	poz.1 * 0,15 = 30,38	0,00	0,00
5 d.1.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	(40,50 + 5,00) * 2 = 91,00	0,00	0,00
6 d.1.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	poz.5 * 0,20 * 0,30 = 5,46	0,00	0,00
7 d.1.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	poz.5 = 91,00	0,00	0,00
8 d.1.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	poz.1 = 202,50	0,00	0,00
9 d.1.1	KNR 2-31 0109-01 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	poz.1 = 202,50	0,00	0,00
10 d.1.1	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	poz.1 = 202,50	0,00	0,00
11 d.1.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	poz.1 = 202,50	0,00	0,00
12 d.1.1	KNR 2-21 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III zadarnionym	m2	40,50 + 5,00 = 45,50	0,00	0,00
13 d.1.1	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m2	poz.12 = 45,50	0,00	0,00
Razem dział: REMONT NAWIERZCHNI DROGI						0,00
Razem dział: REMONT DROGI PRZY BUDYNKU NR 20						0,00
2		REMONT PLACU PRZY BUDYNKU NR 4				
2.1		REMONT NAWIERZCHNI PLACU				
14 d.2.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych	m	26,50 * 16 = 424,00	0,00	0,00
15 d.2.1	KNR 2-31 0803-01	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m2	26,50 * 16,00 + 13,50 * 5,50 = 498,25	0,00	0,00
16 d.2.1	KNR AT-03 0106-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km	m2	26,50 * 16,00 + 13,50 * 5,50 = 498,25	0,00	0,00
17 d.2.1	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm	m2	poz.16 = 498,25	0,00	0,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
18 d.2.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km grunt.kat. III	m3	poz.17 * 0,20 = 99,65	0,00	0,00
19 d.2.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z asfaltem z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 20 km	m3	poz.15 * 0,05 + poz.16 * 0,15 = 99,65	0,00	0,00
20 d.2.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	(16,00 + 26,00) * 2 + (13,50 + 5,50) * 2 = 122,00	0,00	0,00
21 d.2.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	poz.20 * 0,20 * 0,30 = 7,32	0,00	0,00
22 d.2.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	poz.20 = 122,00	0,00	0,00
23 d.2.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	poz.16 = 498,25	0,00	0,00
24 d.2.1	KNR 2-31 0109-01 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	poz.16 = 498,25	0,00	0,00
25 d.2.1	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	poz.16 = 498,25	0,00	0,00
26 d.2.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	poz.16 = 498,25	0,00	0,00
27 d.2.1	KNR 2-21 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III zadarnionym	m2	16,00 + 10,50 + 13,50 * 2 = 53,50	0,00	0,00
28 d.2.1	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m2	poz.27 = 53,50	0,00	0,00
Razem dział: REMONT NAWIERZCHNI PLACU						0,00
Razem dział: REMONT PLACU PRZY BUDYNKU NR 4						0,00
3		REMONT PLACU PRZY BUDYNKU NR 36				
3.1		REMONT NAWIERZCHNI PLACU				
29 d.3.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych	m	54,00 * 8 = 432,00	0,00	0,00
30 d.3.1	KNR 2-31 0803-01	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m2	54,00 * 8,50 = 459,00	0,00	0,00
31 d.3.1	KNR AT-03 0106-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km	m2	54,00 * 8,50 + 14,00 * 8,00 + 33,00 * 4,00 = 703,00	0,00	0,00
32 d.3.1	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm	m2	poz.31 = 703,00	0,00	0,00
33 d.3.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km grunt.kat. III	m3	poz.32 * 0,20 = 140,60	0,00	0,00
34 d.3.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z asfaltem z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 20 km	m3	poz.30 * 0,05 + poz.31 * 0,15 = 128,40	0,00	0,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
35 d.3.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	(3,00 + 14,00 + 8,00) * 2 + 54,00 + 8,50 = 112,50	0,00	0,00
36 d.3.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	poz.35 * 0,20 * 0,30 = 6,75	0,00	0,00
37 d.3.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	poz.35 = 112,50	0,00	0,00
38 d.3.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	poz.31 = 703,00	0,00	0,00
39 d.3.1	KNR 2-31 0109-01 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	poz.31 = 703,00	0,00	0,00
40 d.3.1	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	poz.31 = 703,00	0,00	0,00
41 d.3.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	poz.31 = 703,00	0,00	0,00
42 d.3.1	KNR 2-21 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III zadarnionym	m2	27,50 * 1,00 = 27,50	0,00	0,00
43 d.3.1	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m2	poz.42 = 27,50	0,00	0,00
Razem dział: REMONT NAWIERZCHNI PLACU						0,00
3.2		PRZEJAZDY PRZEZ TOROWISKA				
44 d.3.2	KNR 2-09 0206-05	Rozbieranie torów szer. 1435 mm na podkładach drewnianych z poprzeczkami przy połączeniach łubkami szyn w styku	km	0,033 = 0,03	0,00	0,00
45 d.3.2	KNR 2-09 0317-01	Rozbieranie rozjazdów jednotorowych pojedynczych na podkładach	m	33,00	0,00	0,00
46 d.3.2	KNR 2-09 0425-01	Transport szyn z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km	t	1,617 = 1,62	0,00	0,00
47 d.3.2	KNR 2-09 0425-04	Transport podkładów drewnianych z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km	t	1,617 = 1,62	0,00	0,00
48 d.3.2	Analiza własna	Pomniejszenie wartości zadania o wartość złomu	t	-1,617 = -1,62	0,00	0,00
Razem dział: PRZEJAZDY PRZEZ TOROWISKA						0,00
Razem dział: REMONT PLACU PRZY BUDYNKU NR 36						0,00
4		DOKUMENTACJA GEODEZYJNA				
49 d.4	kalk. własna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej	kpl.	1,00	0,00	0,00
Razem dział: DOKUMENTACJA GEODEZYJNA						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00