

Katowice, dn. 08.01.2025r.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej progu unijnego (powyżej 221 000 euro) na zadanie p.n. „Sukcesywna dostawa notebooków”, nr rej.: DZP.382.2.48.2024.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320) zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z wpłynięciem wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pyt 1. Dotyczy części B. Prosimy o dopuszczenie laptopa, którego waga wynosi 2,15 kg. Taka różnica nie wpłynie odczuwalnie na walory użytkowe urządzenia, a pozwoli na zaoferowanie znacznie szerszej gamy sprzętu. Specyfikacja Zamawiającego wskazuje tutaj na sprzęt wyższej klasy, bogato wyposażony, zatem często wiąże się to z podniesioną wagą.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt 2. W odniesieniu do zapisu w OPZ – Część B, Zamawiający podaje następujący wymóg: „Karta sieciowa przewodowa - 10/100/1000 Ethernet RJ45 zintegrowana z notebookiem.”. Zwracamy uwagę, że obecne standardy rynkowe wśród producentów notebooków kładą nacisk na sprzęt o prostej i wygodnej w użytkowaniu obudowie. Takie podejście skutkuje produkcją urządzeń lekkich i mobilnych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości komponentów. Użytkownik może łatwo połączyć się z siecią za pomocą bezprzewodowej karty sieciowej wspierającej najwyższe standardy sieci Wi-Fi, co zapewnia komfort pracy. W przypadku, gdy użytkownik preferuje przewodową łączność z siecią, może skorzystać z dostępnych na rynku przejściówek do podłączenia przewodowej karty sieciowej. W związku z powyższym, wnosimy o zmianę zapisu na: „Karta sieciowa przewodowa - 10/100/1000 Ethernet RJ45 zintegrowana z notebookiem lub Możliwość podłączenia zewnętrznej karty sieciowej przewodowej - 10/100/1000 Ethernet.” Proponowana zmiana wpłynie korzystnie na interes Zamawiającego i znacząco zwiększy liczbę

Wykonawców mogących złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu. Utrzymanie obecnego zapisu może stanowić naruszenie Prawa Zamówień Publicznych, w szczególności art.16 ust. 1 oraz art. 99 ust. 4, dotyczących zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pyt 3. W odniesieniu do zapisu w OPZ – Część A, B i C, Zamawiający podaje następujący wymóg: „BIOS – Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie użytkownika, administratora oraz dysku twardego. Pragniemy zauważyć, że niniejszy zapis stanowi znaczne zawężenie producentów, których sprzęt może zostać zaoferowany w niniejszym postępowaniu. Większość renomowanych producentów notebooków na rynku umożliwia użytkownikowi założenie hasła z poziomu administratora i dysku twardego, jednak zapis wymagający, aby urządzenie umożliwiała założenie hasła z poziomu użytkownika wyklucza z postępowania większość kluczowych producentów na rynku i faworyzuje firmę DELL, która ekskluzywnie wspiera wymienione rozwiązanie. Dodatkowo, użytkownik w celu zwiększenia bezpieczeństwa urządzenia posiada alternatywne rozwiązania: - Nowoczesne zabezpieczenia systemowe: Współczesne systemy operacyjne oferują zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń, takie jak szyfrowanie dysków (np. BitLocker w Windows) oraz uwierzytelnianie wieloskładnikowe, które mogą być bardziej efektywne niż hasła BIOS-u. - Zarządzanie zdalne: W organizacjach często stosuje się narzędzia do zdalnego zarządzania i monitorowania komputerów, które mogą obejmować funkcje zabezpieczeń, eliminując potrzebę ustawiania haseł w BIOS-ie. Mając na uwagę powyżej wymienione argumenty powołujemy się na Prawo zamówień publicznych i wnosimy o zmianę zapisu na:

„BIOS – Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie administratora oraz dysku twardego. Wspomniana zmiana pozytywnie wpłynie na interes Zamawiającego znacząco zwiększając konkurencyjność niniejszego postępowania oraz ilość ofert, które otrzyma w jego ramach Zamawiający, jednocześnie pozostawiając możliwość założenia hasła do urządzenia za pomocą BIOS – tak z poziomu administratora, jak i dysku twardego. Pozostawienie zapisu w stanie obecnym oznaczać będzie rażące wykroczenie wobec Prawa Zamówień Publicznych i zasadę o nieograniczaniu konkurencji, a w szczególności art.16 ust. 1 oraz art. 99 ust. 4, dotyczących zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Przewodniczący Komisji Przetargowej