




ŚCIANA OPOROWA  
MAGAZYNU MATERIAŁÓW MINERALNYCH  
ORAZ ODPADÓW Z WYKOPÓW



KLASA EKSPozyCJI : XC4, XF1, XA2  
BETON : C30/37 W8  
BETON (podkładowy) : C8/10  
STAL : A-IIIN (B500SP)  
Otulina zbrojenia min. : 5 cm  
Krawędzie betonów fazować 1,5x1,5cm

1. Projektowane ściany oporowe magazynu materiałów mineralnych oraz odpadów z wykopów od wewnątrz zaimpregnować bezbarwną, wodną dyspersją żywicy epoksydowej MC-DUR 1177 WV-A.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Przedsiębiorstwo Inżynierskie PROEKO, Al. Jana Pawła II 148, 85-151 Bydgoszcz			
ADRES:	ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk, działka nr 59, obręb 2, jednostka ewid. M. Słupsk [226301_1]			
INWESTOR:	„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk			
OBIEKT:	BUDOWA MAGAZYNÓW MATERIAŁÓW MINERALNYCH ORAZ ODPADÓW Z WYKOPÓW PRZY UL. SPORTOWEJ 73 W SŁUPSKU, DZIAŁKA NR 59			
BRANŻA:	KONSTRUKCYJNA	FAZA/ETAP:	PROJEKT BUDOWLANY	
TYTUŁ RYSUNKU:	ŚCIANA OPOROWA MAGAZYNU MATERIAŁÓW MINERALNYCH ORAZ ODPADÓW Z WYKOPÓW - PRZEKRÓJ PIONOWY 2-2			
DATA:	Grudzień 2024 r.	UPRAWNIENIA/ZAKRES:	PODPISY:	SKALA:
PROJEKTOWAŁ:	inż. Janusz Czernichowski	upr. nr AN/8346/419/83; POM/BO/0721/01 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w zakresie ograniczonym w specjalności architektonicznej		1:25
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marek Czernichowski			NR RYS. K-5