

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]	
	ø	#			StOS	34GS
					ø 6	# 12
1		12	594.0	4		237.60
2	6		100	2x215	430.00	
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					430.00	237.60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888
MASA OGÓŁEM [kg]					95.46	210.99
MASA RAZEM [kg]					306.45	





BETON KONSTRUKCYJNY C20/25

STAL ZBROJENIOWA 34GS, StOS

ława fundamentowa Fp1
Skala 1:25

poziom posadowienia ław fundamentowych -1,40 = 86,80m ppm.

TERMOENERGY

TERMOENERGY
inż. Józef Zieleziński
ul.Olgi Sławskiej-Lipczynskiej, 60-461 Poznań

TEMAT:

BUDOWA BUDYNEKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJĄCEGO DWULOKALOWEGO, ul. SPORTOWA, dz. nr 38/7

INWESTOR: URZĄD GMINY W KLESZCZEWIE, ul. POZNAŃSKA 4, 63-005 KLESZCZEWO

SPORZĄDZIŁ	mgr inż. Zbigniew Przybylski 201/77	

BRANŻA: KONSTRUKCJA

TYTUŁ: Fundamenty

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:75/25	PT	1K
DATA	ARKUSZ	
04/2024	A3	