



PODCIĄG POZ. P2.2


SKALA 140




PRZEKRÓJ 1-1



PRZEKRÓJ 2-2



PRZEKRÓJ 3-3




NR		Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	Długość całkowita [m]			
		∅	#			StOS		34GS	
						∅ 8	# 12	# 18	# 20
1			18	884	1			8.84	
2			18	245	3			7.35	
3			18	200	1			2.00	
4			12	400	3		12.00		
5			12	320	3		9.60		
6			20	477	5				23.85
7			20	366	1				3.66
8			12	366	3		10.98		
9		8		128	74	94.72			
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					94.72	32.58	18.19	27.51	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	0.888	1.998	2.466	
MASA OGÓŁEM [kg]					37.41	28.93	36.34	67.84	
MASA RAZEM [kg]					37.41	133.11			

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30

STAL ZBROJENIOWA 34GS, STOS

<div> TERMOENERGY inż. Józef Zieleziński ul. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej, 60-461 Poznań</div>			
TEMAT:			
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJĄCEGO DWULOKALOWEGO, ul. SPORTOWA, dz. nr 38/7			
INWESTOR			
URZĄD GMINY W KLESZCZEWIE ul. POZNAŃSKA 4 63-005 KLESZCZEWO			
SPORZĄDZIL		mgr inż. Zbigniew Przybylski z0177	
BRANŻA			
KONSTRUKCJA			
TYTUŁ			
Podciąg parteru P2.2			
SKALA		STADIUM	
1:40		PT	
DATA		ARKUSZ	
04/2024		A3	
		4K	