

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia**1. MYDŁO W PŁYNIE HIPOALERGICZNE 5L**

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla mydła w płynie w opakowaniu o pojemności 5L, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Hipoalergicznosc- z formułą minimalizującą ryzyko wystąpienia alergii Delikatność- nie podrażniające ani nie wysuszające skóry Nie zawierające barwników ani substancji zapachowych Dobrze myjące i odtłuszczające skórę jednocześnie dbając o jej kondycję Przyjemny zapach. Musi posiadać atest PZH oraz Kartę charakterystyki
Trwałość	Nie krótsza niż 18 miesięcy od daty dostawy, data produkcji trwale naniesiona na opakowanie
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: kanister 5L

2. MYDŁO W PŁYNIE ANTYBAKTERYJNE 1L Z POMPką

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania mydła w płynie, w opakowaniach 1L, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Posiadające substancję antybakteryjną, łagodną substancję myjącą oraz nawilżającą. Przebadane dermatologiczne Przyjemny zapach Musi posiadać atest PZH oraz Kartę charakterystyki
Trwałość	Nie krótsza niż 18 miesięcy od daty dostawy, data produkcji trwale naniesiona na opakowanie
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: butelka o pojemności 1L z pompką Opakowanie zbiorcze : karton, zgrzewka foliowa

3. PREPARAT DO UDRAŻNIANIA RUR W GRANULKACH 800G

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla preparatu do udrażniania rur o pojemności 800g lub zbliżonej, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Produkt do chemicznego udrażniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych. Samoczynnie usuwa zanieczyszczenia stałe i organiczne m.in. włosy, tłuszcz, odpadki kuchenne. Likwiduje nieprzyjemny zapach. Karta charakterystyki

Trwałość	Nie krótsza niż 18 miesięcy od daty dostawy, data produkcji trwale naniesiona na opakowanie
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: butelka plastikowa 800g Opakowanie zbiorcze : karton lub zgrzewka foliowa

4. PŁYN DO MYCIA PODŁÓG MOCNO ZABRUDZONYCH 1L

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla płynu do mycia podłóg mocno zabrudzonych o pojemności 1L lub zbliżonej, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Środek do mycia powierzchni silnie zabrudzonych, zatłuszczonych, zaolejonych. Do powierzchni wodoodpornych, zasadoodpornych takich jak: laminat, glazura, terakota, lastrico, linoleum, płytki gresowe, drewniane lakierowane oraz panele. Karta charakterystyki
Trwałość	Nie krótsza niż 18 miesięcy od daty dostawy, data produkcji trwale naniesiona na opakowanie
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: butelka plastikowa o pojemności 1L Opakowanie zbiorcze : karton lub zgrzewka foliowa.

5. ŚCIERKA DO PODŁOGI 500X600MM

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla ścierka do podłogi w rozmiarze 500x600mm lub zbliżonym, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Wykonana z tworzywa sztucznego Posiadająca wysoką chłonność
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie zbiorcze: karton

6. SZCZOTKA DO ZAMIATANIA PODŁOGI PLASTIKOWA 300MM Z KIJEM

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla szczotki do zmiatania podłogi plastikowa, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Wykonana z plastiku z syntetycznym włosiem. Włókna powinny się rozszczepiać na końcach co poprawia skuteczność zbierania śmieci. Szerokość szczotki 300mm

7. KOSTKA DO WC Z KOSZYCZKIEM 40G

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla kostka do WC z koszyczkiem, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie
---------------	---

	poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Powinna zawierać środki: czyszczące, zapobiegające osadzaniu się kamienia, bakteriobójcze oraz zapachowe. Różne zapachy. Gramatura: 40g Karta charakterystyki
Trwałość	Nie krótsza niż 18 miesięcy od daty dostawy, data produkcji trwale naniesiona na opakowanie
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie zbiorcze: karton

8. PŁYN DO MYCIA SZYB 750ML Z ATOMIZEREM

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla płyn do mycia szyb, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Płyn do mycia szyb oraz luster Usuwa kurz i brud oraz zapobiega zaparowywaniu powierzchni szklanych. Nie pozostawiający smug. Karta charakterystyki
Trwałość	Nie krótsza niż 18 miesięcy od daty dostawy, data produkcji trwale naniesiona na opakowanie
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: plastikowa butelka z atomizerem Opakowanie zbiorcze: karton lub zgrzewka foliowa

9. ODŹWIEŻACZ POWIETRZA W SPRAY 300ML

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla odświeżacz powietrza w spray o pojemności 300ml lub zniżonej, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Usuujący a nie tylko maskujący brzydkie zapachy pozostawiając świeży delikatny zapach. Do stosowania w każdym pomieszczeniu. Niepodrażniający dróg oddechowych. Różne zapachy. Karta charakterystyki
Trwałość	Nie krótsza niż 18 miesięcy od daty dostawy, data produkcji trwale naniesiona na opakowanie
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie zbiorcze: karton lub zgrzewka foliowa

10. PŁYN UNIWERSALNY DO MYCIA 1L

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla płyn uniwersalny do mycia 1L, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie
---------------	---

	poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Płyn do czyszczenia różnych powierzchni. Powinien skutecznie usuwać zabrudzenia, nadawać blasku czyszczonym powierzchniom oraz posiadać przyjemny zapach. Różne zapachy Karta charakterystyki
Trwałość	Nie krótsza niż 18 miesięcy od daty dostawy, data produkcji trwale naniesiona na opakowanie
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: plastikowa butelka o pojemności 1L Opakowanie zbiorcze: karton lub zgrzewka foliowa

11. UNIWERSALNE MLECZKO DO CZYSZCZENIA 780G

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla uniwersalne mleczko do czyszczenia o pojemności 780g lub zbliżonej, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Powinno usuwać 100% zabrudzeń, usuwać nawet najbardziej oporny brud taki jak: przypieczony tłuszcz, przypalone jedzenie, plamy z kamienia w łazience. Karta charakterystyki
Trwałość	Nie krótsza niż 18 miesięcy od daty dostawy, data produkcji trwale naniesiona na opakowanie
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie zbiorcze: karton lb zgrzewka foliowa

12. ŚCIERKA DO KURZU 300X300MM

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla ścierka do kurzu 300x300mm, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Ścierki do kurzu i wody. Powinny posiadać wysoką zawartość włókien wiskozowych, być miękkie i trwałe oraz posiadać właściwości antybakteryjne. Powinny również dobrze usuwać kurz oraz zbierać wodę.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie: 3 szt. w opakowaniu Opakowanie zbiorcze: karton

13. PAPIER TOALETOWY

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla papier toaletowy, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Papier celulozowy 3-warstwowy biały Delikatny, miękki. Powinien być trwały, nie rozwarstwiać się, nie rozrywać w miejscach do

	tego nie przeznaczonych. Ilość listków w rolce: 162 szt. Musi posiadać atest PZH
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie zbiorcze: 8 rolek

14. RĘCZNIKI PAPIEROWE ZZ

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla papier toaletowy, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Ręczniki składane ZZ Składające się w 100% z celulozy Kolor: biały Wysoka chłonność Miękkie Dwuwarstwowe Musi posiadać atest PZH
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie zbiorcze: karton 20 sztuk po 3000 lub 4000 tys. listków

15. RĘCZNIK PAPIEROWY W ROLCE

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla ręcznik papierowy w rolce, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Ręcznik papierowy w rolce 3-warstwowy Składający się w 100% z celulozy. Powinien być wytrzymały i bardzo chłonny. Długość rolki ok. 100m Musi posiadać atest PZH
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: owijka

16. SZCZOTKA DO ZAMAITANIA PODŁOGI DREWNIANA 270-300MM Z KIJEM

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla szczotka do zamiatania podłogi drewniana z kijem, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Szczotka do zamiatania kurzu w pomieszczeniach. Szerokość 270 lub 300mm Zarówno szczotka jak i kij powinny być drewniane

17. SZCZOTKA ZMIOTKA + SZUFELKA

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla szczotka zmiotka + szufelka spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Szczotka powinna posiadać syntetyczne włosie rozszczipione na końcach. Szufelka powinna posiadać gumowe zakończenie. Całość wykonana z plastiku.
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: komplet szczotka + szufelka

18. ODŚWIEŻACZ POWIETRZA W ŻELU STOJĄCY 150G

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla odświeżacz powietrza w żelu stojący, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Powinien posiadać wysokiej jakości substancje zapachowe zawarte w żelu. Zapach powinien trwać minimum 30 dni. Różne zapachy. Karta charakterystyki
Trwałość	Nie krótsza niż 18 miesięcy od daty dostawy, data produkcji trwale naniesiona na opakowanie
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie zbiorcze: karton lub zgrzewka foliowa

19. WORKI NA ŚMIECI 120L

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla worki na śmieci 120L, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Worki powinny być bardzo mocne odporne na rozrywanie i przebicie: Grubość: 40 mikronów Materiał wykonania: folia LDPE Kolor czarny
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: rolka 10 szt. Opakowanie zbiorcze: karton

20. WORKI NA ŚMIECI 360L

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla worki na śmieci 360L, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Worki powinny być bardzo mocne odporne na rozrywanie i przebicie: Grubość: 40 mikronów Materiał wykonania: folia LDPE

	Kolor czarny
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: rolka 10 szt. Opakowanie zbiorcze: karton

21. WORKI NA ŚMIECI 240L

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla worki na śmieci 240L, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Worki powinny być bardzo mocne odporne na rozrywanie i przebicie: Grubość: 40 mikronów Materiał wykonania: folia LDPE Kolor czarny
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: rolka 10 szt. Opakowanie zbiorcze: karton

22. WORKI NA ŚMIECI 60L

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla worki na śmieci 60L, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Worki powinny być bardzo mocne odporne na rozrywanie i przebicie: Grubość: 25 mikronów Materiał wykonania: folia LDPE Kolor czarny
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: rolka 50 szt. Opakowanie zbiorcze: karton

23. PŁYN DO MYCIA PODŁÓG 1L

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla płyn do mycia podłóg 1L, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Powinien poradzić sobie z zabrudzeniami na każdym typie podłogi. Różne zapachy
Trwałość	Nie krótsza niż 18 miesięcy od daty dostawy, data produkcji trwale naniesiona na opakowanie Karta charakterystyki
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: butelka plastikowa o pojemności 1L Opakowanie zbiorcze: karton lub zgrzewka foliowa

24. PŁYN DO WC 750ML

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla płyn do WC 750ml lub zbliżona pojemność, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
---------------	--

Wymagania	Płyn do WC powinien czyścić, dezynfekować powierzchnie usuwając 99,9% bakterii, wirusów i grzybów. Powinien posiadać w składzie aktywny chlor, gęstą formułę i działać przez 24H Karta charakterystyki
Trwałość	Nie krótsza niż 12 miesięcy od daty dostawy, data produkcji trwale naniesiona na opakowanie
Pakowanie, znakowanie, przechowywanie	Opakowanie jednostkowe: butelka plastikowa o pojemności 750ml Opakowanie zbiorcze: karton

25. ZAPAS DO MOPA PŁAKIEGO

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla zapas do mopa płaskiego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Do czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni w tym podłóg drewnianych. Czyści i poleruje jednocześnie. Wykonany z mikrofibry Mocowany do mopa za pomocą czterech klipsów Wymiary: 350x140mm

26. ZAPAS DO MOPA Z WKŁADEM ZAPINANYM BEZDOTYKOWO 400MM

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla zapas do mopa płaskiego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Do czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni w tym podłóg drewnianych. Czyści i poleruje jednocześnie. Wykonany z mikrofibry Mocowany do mopa za pomocą czterech klipsów Wymiary: 400x140mm Zapinany w sposób bezdotykowy

27. WIADRO DO MOPA Z WYCISKACZEM

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla zapas do mopa płaskiego, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych .
Wymagania	Wykonany ze wzmocnionego tworzywa ABS Przeznaczone do MOP-ów sznurkowych i płaskich Pojemność: 20L Musi posiadać uchwyt do przenoszenia. Wyposażone w cztery kółka

28. ELEKTRYCZNY ODŚWIEŻACZ POWIETRZA

Zakres	Opis przedmiotu zamówienia objęto wymagania do elektrycznego odświeżacza powietrza, spełniającego wymagania równe lub wyższe w zakresie poniższych parametrów jakościowych i użytkowych . Karta charakterystyki
Wymagania	Musi posiadać regulację intensywności zapachu. Wpinany do gniazdka elektrycznego Długie działanie

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wymaga, aby opakowania jednostkowe posiadały zamknięcie gwarantujące pełną szczelność przed i po wielokrotnym otwarciu oraz zapewniały odporność na działanie preparatów w nich przechowywanych.
2. Opakowania jednostkowe należy oznakowanych trwale etykietami, zawierającymi m/w dane:
 - a) Kod kreskowy;
 - b) Nazwa i adres producenta;
 - c) Opis przygotowania produktu do użycia i sposób jego stosowania;
 - d) Opis składu chemicznego;
 - e) Informacje o środkach ostrożności;
 - f) Pojemność opakowania;
 - g) Datę produkcji i numer serii produkcyjnej;
 - h) Okres przydatności do użycia.
3. Opakowanie zbiorcze należy oznakować trwale umieszczonymi etykietami zawierającymi m/w dane:
 - a) Kod kreskowy;
 - b) Nazwa przedmiotu zamówienia;
 - c) Nazwa i adres producenta;
 - d) Ilości pojemność opakowania
 - i) Datę produkcji i numer serii produkcyjnej;
 - j) Okres przydatności do użycia.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ZAWIERAJACYCH SUBSTANCJE CHEMICZNE

1. WYKONAWCA, zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą ZAMAWIĄCEMU karty charakterystyki dostarczonych produktów opracowane zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
2. Karty charakterystyki dostarczonych produktów muszą być sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w **Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)**.
3. W przypadku braku wymaganych opisem przedmiotu zamówienia informacji w kartach

charakterystyki produktu, WYKONAWCA zobowiązuje się dołączyć dodatkowo: kart produktów lub podobne dokumenty producenta, zawierające informacji o wymaganych opisem przedmiotu zamówienia i właściwościach fizyczno-chemicznych.